

[Bestellbestätigung](#)

[Bestellung bearbeitet](#)

[Bestellrechnung](#)

[Bestellung storniert](#)

[Rückerstattung](#)

[Rechnung zum Bestelltentwurf](#)

[Warenkorb vom POS per E-Mail versenden](#)

[Abgebrochene Warenkörbe](#)

[Abholbereit](#)

[Abgeholt](#)

[POS Umtauschbeleg](#)

[Gutschein erstellt](#)

[Zahlungsfehler](#)

[Versandbestätigung](#)

[Versandaktualisierung](#)

[Zustellung läuft \(Versand\)](#)

[Zugestellt \(Versand\)](#)

[Zustellung läuft \(Lokale Zustellung\)](#)

[Zugestellt \(Lokal\)](#)

[Zustellung verpasst](#)

[Bestätigungs-E-Mail](#)

[Kundenkonto Einladung](#)

[Kundenkonto Willkommen](#)

[Kundenkonto Passwortrücksetzung](#)

[Anfrage zur Aktualisierung der Zahlungsmethode des Kunden](#)

[Kunden kontaktieren](#)

[Rückgabeeanweisungen](#)

[Anweisungen für Rücksendeetikett](#)

Bestellbestätigung

Wird nach der Bestellung automatisch an die Kunden gesendet.

Bestellung {{name}} bestätigt

START Code

```
{% capture email_title %}Vielen Dank für Ihren Einkauf! {% endcapture %}
{% capture email_body %}
  {% if requires_shipping %}
  {% case delivery_method %}
    {% when 'pick-up' %}
      Sie erhalten eine E-Mail, sobald Ihre Bestellung zur Abholung bereit ist.
    {% when 'local' %}
      Hallo {{ customer.first_name }} {{ customer.last_name }}! Wir bereiten Ihre
      Bestellung gerade für die Zustellung vor.
    {% else %}
      Hallo {{ customer.first_name }} {{ customer.last_name }}! Wir bereiten Ihre
      Bestellung gerade für den Versand vor. Wir benachrichtigen Sie, sobald die Bestellung
      verschickt wurde.
    {% endcase %}
    {% if delivery_instructions != blank %}
      <p><b>Informationen zur Zustellung:</b> {{ delivery_instructions }}</p>
    {% endif %}
  {% endif %}
{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>
```

```

<table class="container">
  <tr>
    <td>

      <table class="row">
        <tr>
          <td class="shop-name__cell">
            {%- if shop.email_logo_url %}
              
            {%- else %}
              <h1 class="shop-name__text">
                <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
              </h1>
            {%- endif %}
          </td>

          <td class="order-number__cell">
            <span class="order-number__text">
              Bestellung {{ order_name }}
            </span>
          </td>
        </tr>
      </table>

    </td>
  </tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

  <table class="row content">
<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <h2>{{ email_title }}</h2>
            <p>{{ email_body }}</p>
            {% if order_status_url %}
              <table class="row actions">
<tr>
  <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
  <td class="actions__cell">
    <table class="button main-action-cell">
      <tr>
        <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}"
class="button__text">Bestellung ansehen</a></td>
      </tr>
    </table>

```

```

    </table>
    {% if shop.url %}
    <table class="link secondary-action-cell">
      <tr>
        <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
      </tr>
    </table>
  {% endif %}

  </td>
</tr>
</table>

      {% else %}
      {% if shop.url %}
      <table class="row actions">
        <tr>
          <td class="actions__cell">
            <table class="button main-action-cell">
              <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
    {% endif %}

      {% endif %}

    </td>
  </tr>
</table>

    {% assign gift_card_line_item = line_items | where: "gift_card" %}
    {% if gift_card_line_item.first %}
    <table class="row section">
  <tr>
    <td class="section__cell">
      <center>
        <table class="container">
          <tr>
            <td>
              <h3>Geschenkgutschein</h3>
            </td>
          </tr>
        </table>
        <table class="container">
          <tr>
            <td>

              <p> Sie erhalten separate Benachrichtigungen für

```

Geschenkgutscheine.</p>

```
        </td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</td>
</tr>
</table>
  {% endif %}

  <table class="row section">
<tr>
  <td class="section__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>
            <h3>Bestellübersicht</h3>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

<table class="row">
  {% for line in subtotal_line_items %}
  <tr class="order-list__item">
    <td class="order-list__item__cell">
      <table>
        <td>
          {% if line.image %}
            
          {% endif %}
        </td>
        <td class="order-list__product-description-cell">
          {% if line.product.title %}
            {% assign line_title = line.product.title %}
          {% else %}
            {% assign line_title = line.title %}
          {% endif %}

          {% if line.quantity < line.quantity %}
            {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%
endcapture %}
          {% else %}
            {% assign line_display = line.quantity %}
          {% endif %}

          <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

          {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
            <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title
```

```

}}</span><br/>
    {% endif %}

    {% if line.selling_plan_allocation %}
        <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
    {% endif %}

    {% if line.refunded_quantity > 0 %}
        <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
    {% endif %}

    {% if line.discount_allocations %}
        {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
            {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
                <span class="order-list__item-discount-allocation">
                    
                    <span>
                        {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                        (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                    </span>
                </span>
            {% endif %}
        {% endfor %}
    {% endif %}
</td>
<td class="order-list__price-cell">
    {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
        <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>
    {% endif %}
    <p class="order-list__item-price">
        {% if line.final_line_price > 0 %}
            {{ line.final_line_price | money }}
            {% if line.unit_price_measurement %}
                <div class="order-list__unit-price">
                    {{ line.unit_price | money }}/
                    {%- if line.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
                        {{- line.unit_price_measurement.reference_value -}}
                    {%- endif -%}
                    {{ line.unit_price_measurement.reference_unit }}
                </div>
            {% endif %}
        {% else %}
            Kostenlos
        {% endif %}
    </p>
</td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

<table class="row subtotal-lines">
<tr>

```

```

<td class="subtotal-spacer"></td>
<td>
  <table class="row subtotal-table">
    {% for discount_application in discount_applications %}
      {% if discount_application.target_selection == 'all' %}
        {% capture discount_title %}
          {% if discount_application.title %}
            {{ discount_application.title | upcase }}
          {% else %}
            Rabatt
          {% endif %}
        {% endcapture %}
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Rabatt</span>
      <span class="subtotal-line__discount">
        
        <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_title }}</span>
      </span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

      {% endif %}
    {% endfor %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zwischensumme</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% if delivery_method == 'pick-up' %}
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Abholungen</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

```

```

        {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Versand</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

        {% endif %}

        {% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zollgebühren</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
  </td>
</tr>

        {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Steuern</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

        {% if total_tip and total_tip > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
  </td>
</tr>

        {% endif %}

```



```

    </table>
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Gesamt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

    </table>

    {% if total_discounts > 0 %}
      <p class="total-discount">
        Sie haben <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money
}}</span> gespart
      </p>
    {% endif %}

    {% assign transaction_size = 0 %}
    {% assign transaction_amount = 0 %}
    {% for transaction in transactions %}
      {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
        {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
        {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus:
transaction.amount %}
      {% endunless %}
    {% endfor %}

    {% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
      <table class="row subtotal-table">
        <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
        <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

        {% for transaction in transactions %}
          {% if transaction.status == "success" and transaction.kind ==
"authorization" or transaction.kind == "sale" %}
            {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
              {% capture transaction_name %}{{
transaction.payment_details.credit_card_company }} (mit den letzten Ziffern {{
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
            {% else %}
              {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name
}}{% endcapture %}
            {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>{{transaction_name}}</span>
    </p>
  </td>

```

```

<td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
</td>
</tr>

  {% endif %}
  {% if transaction.kind == 'refund' %}
    {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
      {% assign refund_method_title =
transaction.payment_details.credit_card_company %}
    {% else %}
      {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zurückerstatten</span>
      <br>
      <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}
  {% endfor %}
</table>
  {% endif %}
</td>
</tr>
</table>

  </td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

  <table class="row section">
<tr>
  <td class="section__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>
            <h3>Kundeninformationen</h3>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </center>
  </td>
</tr>
</table>
  </table class="container">

```

```

<tr>
  <td>

  <table class="row">
    <tr>
      {% if requires_shipping and shipping_address %}
      <td class="customer-info__item">
        <h4>Lieferadresse</h4>
        {{ shipping_address | format_address }}
      </td>
      {% endif %}
      {% if billing_address %}
      <td class="customer-info__item">
        <h4>Rechnungsadresse</h4>
        {{ billing_address | format_address }}
      </td>
      {% endif %}
    </tr>
  </table>
  <table class="row">
    <tr>
      {% if requires_shipping and shipping_address %}
      <td class="customer-info__item">
        <h4>Versand</h4>
        <p>{{ shipping_method.title }}</p>
      </td>
      {% endif %}
      {% assign transaction_count = transactions | size %}
      {% if transaction_count > 0 %}
      <td class="customer-info__item">
        <h4>Zahlung</h4>
        {% for transaction in transactions %}
          {% if transaction.status == "success" or transaction.status ==
"pending" %}
            {% if transaction.kind == "authorization" or transaction.kind
== "sale" %}
              {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
                <p class="customer-info__item-content">
                  
                  <span>endet mit {{
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }} -- <strong>{{
transaction.amount | money }}</strong></span>
                </p>
              {% elsif transaction.gateway_display_name == "Gift card" %}
                <p class="customer-info__item-content">
                  
                  endet mit {{
transaction.payment_details.gift_card.last_four_characters | upcase }} -- <strong>{{
transaction.amount | money }}</strong> <br />
                  Geschenkgutscheinguthaben: {{
transaction.payment_details.gift_card.balance | money }}
                </p>
              {% else %}
                <p class="customer-info__item-content">
                  <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
                </p>
              {% endif %}
            {% else %}
              <p>{{ transaction.status }}</p>
            {% endif %}
          {% endfor %}
        </td>
      {% endif %}
    </tr>
  </table>

```

```

                {% else %}
                <p class="customer-info__item-content">
                    {{ transaction.gateway_display_name }} -- <strong>{{
transaction.amount | money }}</strong>
                </p>
                {% endif %}
            {% endif %}
        {% endif %}
    {% endfor %}
</td>
    {% endif %}
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row footer">
<tr>
    <td class="footer__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>



    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

{%- if shop.terms_of_service.body != blank -%}
    {{ shop.terms_of_service | attach_as_pdf: "AGB" }}
{%- endif -%}

{%- if shop.refund_policy.body != blank -%}
    {{ shop.refund_policy | attach_as_pdf: "Widerrufsbelehrung" }}
{%- endif -%}

```

ENDE Code

SMS

```
Hallo{% unless order.customer.first_name == blank %} {{ order.customer.first_name }}
{{ order.customer.last_name }}{% endunless %}, vielen Dank für Ihren Einkauf in Höhe
von {{ order.total_price | money }} bei {{shop.name}}! {% if order.requires_shipping
%}{% case delivery_method %}{% when 'pick-up' %}Sie werden benachrichtigt, sobald die
Bestellung zur Abholung bereitsteht.{% when 'local' %}Wir bereiten Ihre Bestellung
gerade für die Zustellung vor.{% else %}Sie werden von uns benachrichtigt, sobald
diese versendet wird.{% endcase %}{% endif %} {% if order.order_status_url
%}Bestellung anzeigen ({{ order.name }}): {{ order.order_status_url }}{% endif %}
{% if delivery_instructions != blank %}Informationen zur Zustellung:
{{delivery_instructions}}{% endif %}

Senden Sie eine Nachricht an {{ 'stop' | upcase }}, um Ihr Abonnement zu beenden.
```

Bestellung bearbeitet

Wird an Kunden gesendet, wenn die Bestellung bearbeitet wurde (wenn du diese Option auswählst).

Bestellung {{name}} wurde aktualisiert

START Code

```
{% capture email_title %}Ihre Bestellung wurde aktualisiert {% endcapture %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
```

```

        <tr>
            <td class="shop-name__cell">
                {%- if shop.email_logo_url %}
                    
                {%- else %}
                    <h1 class="shop-name__text">
                        <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                    </h1>
                {%- endif %}
            </td>

            <td class="order-number__cell">
                <span class="order-number__text">
                    Bestellung {{ order_name }}
                </span>
            </td>
        </tr>
    </table>

    </td>
</tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <h2>{{ email_title }}</h2>
                        <p>{{ email_body }}</p>
                        {% if custom_message != blank %}
                        <p>{{ custom_message }}</p>
                        {% endif %}
                        {% if order_status_url %}
                            <table class="row actions">
<tr>
    <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="actions__cell">
        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}"
class="button__text">Bestellung ansehen</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% if shop.url %}
            <table class="link secondary-action-cell">

```

```

        <tr>
            <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
        </tr>
    </table>
{% endif %}

    </td>
</tr>
</table>

        {% else %}
            {% if shop.url %}
                <table class="row actions">
                    <tr>
                        <td class="actions__cell">
                            <table class="button main-action-cell">
                                <tr>
                                    <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            {% endif %}

        </td>
    </tr>
</table>

        <table class="row section">
            <tr>
                <td class="section__cell">
                    <center>
                        <table class="container">
                            <tr>
                                <td>
                                    <h3>Aktualisierte Bestellung</h3>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                        <table class="container">
                            <tr>
                                <td>

```

```

    <td>
      {% if line.image %}
        
      {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
      {% if line.product.title %}
        {% assign line_title = line.product.title %}
      {% else %}
        {% assign line_title = line.title %}
      {% endif %}

      {% if line.quantity < line.quantity %}
        {% capture line_display %}
          {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }}
        {% endcapture %}
      {% else %}
        {% capture line_display %}
          {{ line.quantity }}
        {% endcapture %}
      {% endif %}

      <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

      {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
        <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title
}}</span><br/>
      {% endif %}

      {% if line.selling_plan_allocation %}
        <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
      {% endif %}

      {% if line.discount_allocations %}
        {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
          {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
            <span class="order-list__item-discount-allocation">
              
              <span>
                {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                (-{{ discount_allocation.amount | money }})
              </span>
            </span>
          {% endif %}
        {% endfor %}
      {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__price-cell">
      {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
        <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>
      {% endif %}

```



```

    <p class="order-list__item-price">
      {% if line.final_line_price > 0 %}
        {{ line.final_line_price | money }}
        {% if line.variant.measurement %}
          <div class="order-list__unit-price">
            {{ line.variant.unit_price | money }}/
            {%- if line.variant.measurement.reference_value != 1 -%}
              {{- line.variant.measurement.reference_value -}}
            {%- endif -%}
            {{ line.variant.measurement.reference_unit }}
          </div>
        {% endif %}
      {% else %}
        Kostenlos
      {% endif %}
    </p>
  </td>
</table>
</td>
</tr>
{% endfor %}
</table>

    <table class="row subtotal-lines">
<tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
    <table class="row subtotal-table">
      {% for discount_application in discount_applications %}
        {% if discount_application.target_selection == 'all' %}
          {% capture discount_title %}
            {% if discount_application.title %}
              {{ discount_application.title | upcase }}
            {% else %}
              Rabatt
            {% endif %}
          {% endcapture %}
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Rabatt</span>
      <span class="subtotal-line__discount">
        
        <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_title }}</span>
      </span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}
  {% endfor %}

```

```

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zwischensumme</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% if delivery_method == 'pick-up' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Abholungen</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Versand</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% endif %}

  {% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zollgebühren</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% endif %}

<tr class="subtotal-line">

```

```

<td class="subtotal-line__title">
  <p>
    <span>Steuern</span>
  </p>
</td>
<td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
</td>
</tr>

  {% if total_tip and total_tip > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% endif %}
</table>
<table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Gesamt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

</table>

  {% if total_discounts > 0 %}
  <p class="total-discount">
    Sie haben <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money
}}</span> gespart
  </p>
  {% endif %}

  {% assign transaction_size = 0 %}
  {% assign transaction_amount = 0 %}
  {% for transaction in transactions %}
    {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
      {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
      {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus:
transaction.amount %}
    {% endunless %}
  {% endfor %}

```

```

    {% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
    <table class="row subtotal-table">
      <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
      <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

      {% for transaction in transactions %}
      {% if transaction.status == "success" and transaction.kind ==
"authorization" or transaction.kind == "sale" %}
      {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
      {% capture transaction_name %}{{
transaction.payment_details.credit_card_company }} (mit den letzten Ziffern {{
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
      {% else %}
      {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name
}}{% endcapture %}
      {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>{{transaction_name}}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

      {% endif %}
      {% if transaction.kind == 'refund' %}
      {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
      {% assign refund_method_title =
transaction.payment_details.credit_card_company %}
      {% else %}
      {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
      {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zurückerstatten</span>
      <br>
      <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

      {% endif %}
    {% endfor %}
  </table>
{% endif %}

```



```

        {% if transaction.status == "success" or transaction.status ==
"pending" %}
            {% if transaction.kind == "authorization" or transaction.kind
== "sale" %}
                <p class="customer-info__item-content">
                    {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
                        {% capture credit_card_url %}notifications/{{
transaction.payment_details.credit_card_company | lowercase | replace: " ", "_"
}}.png{% endcapture %}
                        
                        <span>Zahlung -- <strong>{{ transaction.amount | money
}}</strong></span>
                    {% else %}
                        {{ transaction.gateway_display_name }} -- <strong>{{
transaction.amount | money }}</strong>
                    {% endif %}
                </p>
            {% endif %}
        {% endif %}
    </td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row footer">
<tr>
<td class="footer__cell">
<center>
<table class="container">
<tr>
<td>

                <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
            </td>
        </tr>
    </table>
</center>
</td>
</tr>
</table>



    </td>

```

```

    </tr>
  </table>
</body>
</html>

{%- if shop.terms_of_service.body != blank -%}
  {{ shop.terms_of_service | attach_as_pdf: "AGB" }}
{%- endif -%}

{%- if shop.refund_policy.body != blank -%}
  {{ shop.refund_policy | attach_as_pdf: "Widerrufsbelehrung" }}
{%- endif -%}

```

ENDE Code

Bestellrechnung

Wird an den Kunden gesendet, wenn die Bestellung einen ausstehenden Betrag aufweist.

Rechnung {{name}}

ENDE Code

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <title>{{ email_title }}</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
  <style>
    .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
    a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
  </style>
</head>

<body>
<table class="body">
  <tr>
    <td>
      <table class="header row">
        <tr>
          <td class="header__cell">
            <center>

              <table class="container">
                <tr>
                  <td>

                    <table class="row">
                      <tr>
                        <td class="shop-name__cell">
                          {%- if shop.email_logo_url %}
                            
    {%- else %}
        <h1 class="shop-name__text">
            <a href="{shop.url}">{{ shop.name }}</a>
        </h1>
    {%- endif %}
</td>

    <td class="order-number__cell">
        <span class="order-number__text">
            Rechnung {{ order_name }}
        </span>
    </td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

<table class="row content">
<tr>
<td class="content__cell">
<center>
<table class="container">
<tr>
<td>

    {% if payment_terms.type == 'receipt' and payment_terms.next_payment.due_at
== nil %}
        {% assign due_date = 'now' %}
    {% else %}
        {% assign due_date = payment_terms.next_payment.due_at | default: nil %}
    {% endif %}
    <h2>Zahlung von {{ order.total_outstanding | money }} ist am {{ due_date |
date: format: 'date' }} fällig</h2>
    {% if custom_message != blank %}
        <p>{{ custom_message }}</p>
    {% endif %}
    {% if checkout_payment_collection_url %}
        <table class="row actions">
<tr>
<td class="actions__cell">
            <table class="button main-action-cell">
<tr>
<td class="button__cell"><a href="{ checkout_payment_collection_url }"
class="button__text">Jetzt bezahlen</a></td>
</tr>
</table>
        </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

```



```

        {% endif %}

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row section">
<tr>
    <td class="section_cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Zusammenfassung Ihrer Bestellung</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

<table class="row">
    {% for line in subtotal_line_items %}
    <tr class="order-list_item">
        <td class="order-list_item_cell">
            <table>
                <td>
                    {% if line.image %}
                        
                    {% endif %}
                </td>
                <td class="order-list_product-description-cell">
                    {% if line.product.title %}
                        {% assign line_title = line.product.title %}
                    {% else %}
                        {% assign line_title = line.title %}
                    {% endif %}

                    {% if line.quantity < line.quantity %}
                        {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%
endcapture %}
                    {% else %}
                        {% assign line_display = line.quantity %}
                    {% endif %}

                    <span class="order-list_item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

                    {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
                        <span class="order-list_item-variant">{{ line.variant.title

```

```

}}</span><br/>
    {% endif %}

    {% if line.selling_plan_allocation %}
        <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
    {% endif %}

    {% if line.refunded_quantity > 0 %}
        <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
    {% endif %}

    {% if line.discount_allocations %}
        {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
            {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
                <span class="order-list__item-discount-allocation">
                    
                    <span>
                        {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                        (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                    </span>
                </span>
            {% endif %}
        {% endfor %}
    {% endif %}
</td>
<td class="order-list__price-cell">
    {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
        <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>
    {% endif %}
    <p class="order-list__item-price">
        {% if line.final_line_price > 0 %}
            {{ line.final_line_price | money }}
            {% if line.unit_price_measurement %}
                <div class="order-list__unit-price">
                    {{ line.unit_price | money }}/
                    {%- if line.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
                        {{- line.unit_price_measurement.reference_value -}}
                    {%- endif -%}
                    {{ line.unit_price_measurement.reference_unit }}
                </div>
            {% endif %}
        {% else %}
            Kostenlos
        {% endif %}
    </p>
</td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

    <table class="row subtotal-lines">
<tr>

```

```

<td class="subtotal-spacer"></td>
<td>
  <table class="row subtotal-table">
    {% for discount_application in discount_applications %}
    {% if discount_application.target_selection == 'all' %}
    {% capture discount_title %}
    {% if discount_application.title %}
    {{ discount_application.title | upcase }}
    {% else %}
    Rabatt
    {% endif %}
    {% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Rabatt</span>
      <span class="subtotal-line__discount">
        
        <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_title }}</span>
      </span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}
    {% endfor %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zwischensumme</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Versand</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

```

```
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Steuern</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>
```

```
{% if total_tip_received and total_tip_received > 0 %}
```

```
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip_received | money }}</strong>
  </td>
</tr>
```

```
{% endif %}
```

```
</table>
</td>
</tr>
</table>
```

```
  <table class="row subtotal-lines">
  <tr>
    {% if total_price > total_outstanding %}
    <td class="subtotal-spacer"></td>
    <td>
      <table class="row subtotal-table">
```

```
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Aktualisierte Gesamtsumme</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>
```

```
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Bereits bezahlt</span>
    </p>
  </td>
```

```

    <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ net_payment | money }}</strong>
    </td>
  </tr>

  </table>
  <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zu zahlender Betrag</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_outstanding | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

  </table>
  </td>
  {% else %}
  <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zu zahlender Betrag</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_outstanding | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

  </table>
  {% endif %}
</tr>
</table>

      </td>
    </tr>
  </table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    {% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}
    <table class="row section">
  <tr>
    <td class="section__cell">
      <center>
        <table class="container">
          <tr>
            <td>

```

```

        <h3>Kundeninformationen</h3>
    </td>
</tr>
</table>
<table class="container">
    <tr>
        <td>

<table class="row">
    <tr>
        {% if shipping_address %}
        <td class="customer-info__item">
            <h4>Lieferadresse</h4>
            {{ shipping_address | format_address }}
        </td>
        {% endif %}

        {% if billing_address %}
        <td class="customer-info__item">
            <h4>Rechnungsadresse</h4>
            {{ billing_address | format_address }}
        </td>
        {% endif %}
    </tr>
</table>
{% if shipping_method %}
<table class="row">
    <tr>
        <td class="customer-info__item customer-info__item--last">
            <h4>Versand</h4>
            <p>{{ shipping_method.title }}<br/>{{ shipping_method.price | money
}}</p>
        </td>
    </tr>
</table>
{% endif %}

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>
    {% endif %}

    <table class="row footer">
<tr>
    <td class="footer__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>

```

```

        </td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</td>
</tr>
</table>



    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Bestellung storniert

Wird automatisch an Kunden gesendet, wenn die Bestellung storniert wird (wenn du diese Option auswählst).

Bestellung {{ name }} wurde storniert

START Code

```

{% capture email_title %}Ihre Bestellung wurde storniert{% endcapture %}
{% capture email_body %}
  {% if financial_status == 'voided' %}
    {% case cancel_reason %}
    {% when 'customer' %}
      Bestellung {{ name }} wurde auf Ihren Wunsch hin storniert und Ihre Zahlung
wurde annulliert
    {% when 'inventory' %}
      Bestellung {{ name }} wurde storniert, weil unsere Lagerbestände nicht
ausreichen, um Ihre Bestellung auszuführen, und Ihre Zahlung wurde annulliert
    {% when 'fraud' %}
      Bestellung {{ name }} wurde storniert, weil wir betrügerische Aktivitäten
vermuten, und Ihre Zahlung wurde annulliert
    {% when 'other' %}
      Bestellung {{ name }} wurde aufgrund von unvorhergesehenen Umständen storniert
und Ihre Zahlung wurde annulliert
    {% endcase %}
  {% elsif financial_status == 'refunded' %}
    {% case cancel_reason %}
    {% when 'customer' %}
      Bestellung {{ name }} wurde auf Ihren Wunsch hin storniert und Ihre Zahlung
wurde zurückerstattet
    {% when 'inventory' %}
      Bestellung {{ name }} wurde storniert, weil unsere Lagerbestände nicht
ausreichen, um Ihre Bestellung auszuführen, und Ihre Zahlung wurde zurückerstattet
    {% when 'fraud' %}
      Bestellung {{ name }} wurde storniert, weil wir betrügerische Aktivitäten

```

vermuten, und Ihre Zahlung wurde zurückerstattet

```
{% when 'other' %}
```

Bestellung {{ name }} wurde aufgrund von unvorhergesehenen Umständen storniert
und Ihre Zahlung wurde zurückerstattet

```
{% endcase %}
```

```
{% endif %}
```

.

```
{% endcapture %}
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="de">
```

```
<head>
```

```
<title>{{ email_title }}</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width">
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
```

```
<style>
```

```
.button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
```

```
a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<table class="body">
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<table class="header row">
```

```
<tr>
```

```
<td class="header__cell">
```

```
<center>
```

```
<table class="container">
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<table class="row">
```

```
<tr>
```

```
<td class="shop-name__cell">
```

```
{%- if shop.email_logo_url %}
```

```

```

```
{%- else %}
```

```
<h1 class="shop-name__text">
```

```
<a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
```

```
</h1>
```

```
{%- endif %}
```

```
</td>
```

```
<td class="order-number__cell">
```

```
<span class="order-number__text">
```

```
Bestellung {{ order_name }}
```

```
</span>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```



```

        </tr>
    </table>

    </center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <h2>{{ email_title }}</h2>
                        <p>{{ email_body }}</p>

                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>

    <table class="row section">
<tr>
    <td class="section__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Zurückerstattete Artikel</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

<table class="row">
    {% for line in subtotal_line_items %}
    <tr class="order-list_item">
        <td class="order-list_item__cell">
            <table>
                <td>
                    {% if line.image %}
                        
                    {% endif %}
                </td>
                <td class="order-list__product-description-cell">
                    {% if line.product.title %}
                        {% assign line_title = line.product.title %}

```

```

    {% else %}
    {% assign line_title = line.title %}
    {% endif %}

    {% if line.quantity < line.quantity %}
    {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%
endcapture %}
    {% else %}
    {% assign line_display = line.quantity %}
    {% endif %}

    <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

    {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
    <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title
}}</span><br/>
    {% endif %}

    {% if line.selling_plan_allocation %}
    <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
    {% endif %}

    {% if line.refunded_quantity > 0 %}
    <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
    {% endif %}

    {% if line.discount_allocations %}
    {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}

        <span class="order-list__item-discount-allocation">
            
            <span>
                {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                (-{{ discount_allocation.amount | money }})
            </span>
        </span>
    {% endif %}
    {% endfor %}
    {% endif %}
</td>
<td class="order-list__price-cell">
    {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
    <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>
    {% endif %}
    <p class="order-list__item-price">
    {% if line.final_line_price > 0 %}
    {{ line.final_line_price | money }}
    {% if line.unit_price_measurement %}
    <div class="order-list__unit-price">
    {{ line.unit_price | money }}/
    {%- if line.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
    {{- line.unit_price_measurement.reference_value -}}

```

```

        {% endif -%}
        {{ line.unit_price_measurement.reference_unit }}
    </div>
    {% endif %}
    {% else %}
    Kostenlos
    {% endif %}
</p>
</td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

    <table class="row subtotal-lines">
<tr>
    <td class="subtotal-spacer"></td>
    <td>
        <table class="row subtotal-table">
            {% for discount_application in discount_applications %}
                {% if discount_application.target_selection == 'all' %}
                    {% capture discount_title %}
                        {% if discount_application.title %}
                            {{ discount_application.title | upcase }}
                        {% else %}
                            Rabatt
                        {% endif %}
                    {% endcapture %}
<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Rabatt</span>
            <span class="subtotal-line__discount">
                
                <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_title }}</span>
            </span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</strong>
    </td>
</tr>

        {% endif %}
    {% endfor %}

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Zwischensumme</span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>

```

```
</td>
</tr>

    {% if delivery_method == 'pick-up' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Abholungen</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Versand</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zollgebühren</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Steuern</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>
```

```

        {% if total_tip and total_tip > 0 %}
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
  </td>
</tr>

        {% endif %}
</table>
<table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Gesamt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

</table>

        {% if total_discounts > 0 %}
        <p class="total-discount">
          Sie haben <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money
}}</span> gespart
        </p>
        {% endif %}

        {% assign transaction_size = 0 %}
        {% assign transaction_amount = 0 %}
        {% for transaction in transactions %}
          {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
            {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
            {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus:
transaction.amount %}
          {% endunless %}
        {% endfor %}

        {% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
        <table class="row subtotal-table">
          <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
          <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

          {% for transaction in transactions %}
            {% if transaction.status == "success" and transaction.kind ==
"authorization" or transaction.kind == "sale" %}

```

```

        {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
            {% capture transaction_name %}{{
transaction.payment_details.credit_card_company }} (mit den letzten Ziffern {{
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
            {% else %}
                {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name
}}{% endcapture %}
            {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>{{transaction_name}}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

        {% endif %}
        {% if transaction.kind == 'refund' %}
            {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
                {% assign refund_method_title =
transaction.payment_details.credit_card_company %}
            {% else %}
                {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
            {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zurückerstatten</span>
      <br>
      <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

        {% endif %}
    {% endfor %}
</table>
    {% endif %}
</td>
</tr>
</table>

    </td>
</tr>
</table>
</center>

```

```

    </td>
  </tr>
</table>

    <table class="row footer">
  <tr>
    <td class="footer__cell">
      <center>
        <table class="container">
          <tr>
            <td>
              <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </center>
    </td>
  </tr>
</table>



    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

SMS

Ihre Bestellung von {{ shop.name }} wurde storniert und Sie haben eine Rückerstattung in Höhe von {{ order.total_price | money }} erhalten.

Rückerstattung

Wird automatisch an Kunden gesendet, wenn die Bestellung zurückerstattet wird (wenn du diese Option auswählst).

Benachrichtigung über Rückerstattung

START Code

```

{% if refund_line_items.size == item_count %}
  {% capture email_title %}Ihre Bestellung wurde zurückerstattet{% endcapture %}
{% elsif refund_line_items.size == 0 %}
  {% capture email_title %}Sie haben eine Rückerstattung erhalten{% endcapture %}
{% else %}
  {% capture email_title %}Einige Artikel aus Ihrer Bestellung wurden
zurückerstattet{% endcapture %}
{% endif %}

```

```
{% capture email_body %}Insgesamt zurückerstatteter Betrag: <strong>{{ amount | money_with_currency }}</strong>{% endcapture %}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>

                            <td class="order-number__cell">
                              <span class="order-number__text">
                                Bestellung {{ order_name }}
                              </span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>

                      </td>
                    </tr>
                  </table>

                </center>
              </td>
            </tr>
          </table>

        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```



```

</table>

        <table class="row content">
<tr>
<td class="content__cell">
<center>
<table class="container">
<tr>
<td>

<h2>{{ email_title }}</h2>
<p>{{ email_body }}</p>

</td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

        <table class="row section">
<tr>
<td class="section__cell">
<center>
<table class="container">
<tr>
<td>
<h3>Bestellübersicht</h3>
</td>
</tr>
</table>
<table class="container">
<tr>
<td>

<table class="row">
  {% for line in subtotal_line_items %}
  <tr class="order-list__item">
    <td class="order-list__item__cell">
      <table>
        <td>
          {% if line.image %}
            
          {% endif %}
        </td>
        <td class="order-list__product-description-cell">
          {% if line.product.title %}
            {% assign line_title = line.product.title %}
          {% else %}
            {% assign line_title = line.title %}
          {% endif %}

          {% if line.quantity < line.quantity %}
            {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%

```

```

endcapture %}
  {% else %}
    {% assign line_display = line.quantity %}
  {% endif %}

  <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

  {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
    <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title
}}</span><br/>
  {% endif %}

  {% if line.selling_plan_allocation %}
    <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
  {% endif %}

  {% if line.refunded_quantity > 0 %}
    <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
  {% endif %}

  {% if line.discount_allocations %}
    {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
      {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}

        <span class="order-list__item-discount-allocation">
          
          <span>
            {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
            (-{{ discount_allocation.amount | money }})
          </span>
        </span>
      {% endif %}
    {% endfor %}
  {% endif %}
</td>
<td class="order-list__price-cell">
  {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
    <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>
  {% endif %}
  <p class="order-list__item-price">
    {% if line.final_line_price > 0 %}
      {{ line.final_line_price | money }}
      {% if line.unit_price_measurement %}
        <div class="order-list__unit-price">
          {{ line.unit_price | money }}/
          {%- if line.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
            {{- line.unit_price_measurement.reference_value -}}
          {%- endif -%}
          {{ line.unit_price_measurement.reference_unit }}
        </div>
      {% endif %}
    {% else %}
      Kostenlos
    
```

```

        {% endif %}
    </p>
</td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

    <table class="row subtotal-lines">
<tr>
    <td class="subtotal-spacer"></td>
    <td>
        <table class="row subtotal-table">
            {% for discount_application in discount_applications %}
                {% if discount_application.target_selection == 'all' %}
                    {% capture discount_title %}
                        {% if discount_application.title %}
                            {{ discount_application.title | upcase }}
                        {% else %}
                            Rabatt
                        {% endif %}
                    {% endcapture %}
<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Rabatt</span>
            <span class="subtotal-line__discount">
                
                <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_title }}</span>
            </span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</strong>
    </td>
</tr>

        {% endif %}
    {% endfor %}

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Zwischensumme</span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
    </td>
</tr>

    {% if delivery_method == 'pick-up' %}
<tr class="subtotal-line">

```

```

<td class="subtotal-line__title">
  <p>
    <span>Abholungen</span>
  </p>
</td>
<td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
</td>
</tr>

  {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Versand</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% endif %}

  {% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zollgebühren</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Steuern</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% if total_tip and total_tip > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">

```

```

    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}
  </table>
  <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Gesamt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

</table>

  {% if total_discounts > 0 %}
    <p class="total-discount">
      Sie haben <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money
}}</span> gespart
    </p>
  {% endif %}

  {% assign transaction_size = 0 %}
  {% assign transaction_amount = 0 %}
  {% for transaction in transactions %}
    {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
      {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
      {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus:
transaction.amount %}
    {% endunless %}
  {% endfor %}

  {% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
    <table class="row subtotal-table">
      <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
      <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

      {% for transaction in transactions %}
        {% if transaction.status == "success" and transaction.kind ==
"authorization" or transaction.kind == "sale" %}
          {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
            {% capture transaction_name %}{{
transaction.payment_details.credit_card_company }} (mit den letzten Ziffern {{
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
          {% else %}
            {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name

```

```

}}{% endcapture %}
    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>{{transaction_name}}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}
    {% if transaction.kind == 'refund' %}
      {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% assign refund_method_title =
transaction.payment_details.credit_card_company %}
      {% else %}
        {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
      {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zurückerstatten</span>
      <br>
      <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}
  {% endfor %}
</table>
  {% endif %}
</td>
</tr>
</table>

    </td>
  </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row footer">
<tr>

```

```

<td class="footer__cell">
  <center>
    <table class="container">
      <tr>
        <td>
          <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</td>
</tr>
</table>



</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

SMS

Sie haben für Ihre Bestellung {{ order.name }} bei {{ shop.name }} eine
Rückerstattung in Höhe von {{ refund.amount | money }} erhalten.

Rechnung zum Bestelltwurf

Wird an die Kunden gesendet, wenn eine Rechnung zum Bestelltwurf erstellt wird. Du kannst diese
E-Mail-Rechnung vor dem Versenden bearbeiten.

Rechnung {{name}}

START Code

```

{% capture email_title %}Schließen Sie Ihren Einkauf ab{% endcapture %}
{% capture email_body %}
  {% if item_count > 1 %}
    Diese Artikel werden für Sie bis zum folgenden Datum reserviert: <strong>{{
reserve_inventory_until | date: format: 'default' }}</strong>
  {% else %}
    Dieser Artikel wird für Sie bis zum folgenden Datum reserviert: <strong>{{
reserve_inventory_until | date: format: 'default' }}</strong>
  {% endif %}
{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>

```

```

<title>{{ email_title }}</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
<style>
  .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
  a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
</style>
</head>

<body>
  <table class="body">
    <tr>
      <td>
        <table class="header row">
<tr>
  <td class="header__cell">
    <center>

      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <table class="row">
              <tr>
                <td class="shop-name__cell">
                  {%- if shop.email_logo_url %}
                    
                  {%- else %}
                    <h1 class="shop-name__text">
                      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                    </h1>
                  {%- endif %}
                </td>

                <td class="order-number__cell">
                  <span class="order-number__text">
                    Rechnung {{ name }}
                  </span>
                </td>
              </tr>
            </table>

          </td>
        </tr>
      </table>

    </center>
  </td>
</tr>
</table>

      <table class="row content">
<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>

```



```

        <table class="container">
            <tr>
                <td>

                    <h2>{{ email_title }}</h2>
                    {% if custom_message != blank %}
                        <p>{{ custom_message }}</p>
                    {% elsif reserve_inventory_until %}
                        <p>{{ email_body }}</p>
                    {% endif %}
                    <table class="row actions">
<tr>
    <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="actions__cell">
        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ invoice_url }}"
class="button__text">Schließen Sie Ihren Einkauf ab</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% if shop.url %}
        <table class="link secondary-action-cell">
            <tr>
                <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% endif %}

    </td>
</tr>
</table>

                </td>
            </tr>
        </table>

                </td>
            </tr>
        </table>
    </center>
</td>
</tr>
</table>

        <table class="row section">
<tr>
    <td class="section__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Bestellübersicht</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

```

```

<table class="row">
  {% for line in subtotal_line_items %}
  <tr class="order-list_item">
    <td class="order-list_item_cell">
      <table>
        <td>
          {% if line.image %}
            
          {% endif %}
        </td>
        <td class="order-list__product-description-cell">
          {% if line.product.title %}
            {% assign line_title = line.product.title %}
          {% else %}
            {% assign line_title = line.title %}
          {% endif %}

          {% if line.quantity < line.quantity %}
            {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%
endcapture %}
          {% else %}
            {% assign line_display = line.quantity %}
          {% endif %}

          <span class="order-list_item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

          {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
            <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title
}}</span><br/>
          {% endif %}

          {% if line.selling_plan_allocation %}
            <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
          {% endif %}

          {% if line.refunded_quantity > 0 %}
            <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
          {% endif %}

          {% if line.discount_allocations %}
            {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
              {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
                <span class="order-list__item-discount-allocation">
                  
                  <span>
                    {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                    (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                  </span>
                </span>
              {% endif %}
            {% endfor %}
          {% endif %}
        </td>
      </table>
    </td>
  </tr>
  </table>

```

```

        {% endfor %}
    {% endif %}
</td>
    <td class="order-list__price-cell">
        {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
            <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>
        {% endif %}
        <p class="order-list__item-price">
            {% if line.final_line_price > 0 %}
                {{ line.final_line_price | money }}
                {% if line.unit_price_measurement %}
                    <div class="order-list__unit-price">
                        {{ line.unit_price | money }}/
                        {%- if line.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
                            {{- line.unit_price_measurement.reference_value -}}
                        {%- endif -%}
                        {{ line.unit_price_measurement.reference_unit }}
                    </div>
                {% endif %}
            {% else %}
                Kostenlos
            {% endif %}
        </p>
    </td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

    <table class="row subtotal-lines">
<tr>
    <td class="subtotal-spacer"></td>
<td>
    <table class="row subtotal-table">
        {% for discount_application in discount_applications %}
            {% if discount_application.target_selection == 'all' %}
                {% capture discount_title %}
                    {% if discount_application.title %}
                        {{ discount_application.title | upcase }}
                    {% else %}
                        Rabatt
                    {% endif %}
                {% endcapture %}
<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Rabatt</span>
            <span class="subtotal-line__discount">
                
                <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_title }}</span>
            </span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">

```

```

        <strong>{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</strong>
    </td>
</tr>

        {% endif %}
    {% endfor %}

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Zwischensumme</span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
    </td>
</tr>

        {% if delivery_method == 'pick-up' %}

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Abholungen</span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
    </td>
</tr>

        {% else %}

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Versand</span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
    </td>
</tr>

        {% endif %}

        {% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Zollgebühren</span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>

```

```

    </td>
</tr>

    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Steuern</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% if total_tip and total_tip > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}
</table>
<table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Gesamt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

</table>

    {% if total_discounts > 0 %}
    <p class="total-discount">
      Sie haben <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money
}}</span> gespart
    </p>
    {% endif %}

    {% assign transaction_size = 0 %}
    {% assign transaction_amount = 0 %}

```

```

    {% for transaction in transactions %}
      {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
        {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
        {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus:
transaction.amount %}
      {% endunless %}
    {% endfor %}

    {% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
      <table class="row subtotal-table">
        <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
        <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

        {% for transaction in transactions %}
          {% if transaction.status == "success" and transaction.kind ==
"authorization" or transaction.kind == "sale" %}
            {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
              {% capture transaction_name %}{
transaction.payment_details.credit_card_company } (mit den letzten Ziffern {
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }){% endcapture %}
            {% else %}
              {% capture transaction_name %}{ transaction.gateway_display_name
}{% endcapture %}
            {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>{{transaction_name}}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% endif %}
          {% if transaction.kind == 'refund' %}
            {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
              {% assign refund_method_title =
transaction.payment_details.credit_card_company %}
            {% else %}
              {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
            {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zurückerstatten</span>
      <br>
      <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>

```

```

    </td>
</tr>

        {% endif %}
    {% endfor %}
</table>
    </td>
</tr>
</table>

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    {% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}
    <table class="row section">
<tr>
    <td class="section__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Kundeninformationen</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <table class="row">
                            <tr>
                                {% if shipping_address %}
                                <td class="customer-info__item">
                                    <h4>Lieferadresse</h4>
                                    {{ shipping_address | format_address }}
                                </td>
                                {% endif %}

                                {% if billing_address %}
                                <td class="customer-info__item">
                                    <h4>Rechnungsadresse</h4>
                                    {{ billing_address | format_address }}
                                </td>
                                {% endif %}
                            </tr>
                        </table>
                        {% if shipping_method %}
                        <table class="row">
                            <tr>
                                <td class="customer-info__item customer-info__item--last">

```

```

                <h4>Versand</h4>
                <p>{{ shipping_method.title }}<br/>{{ shipping_method.price |
money }}</p>
            </td>
        </tr>
    </table>
    {% endif %}

    </td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>
    {% endif %}

    <table class="row footer">
<tr>
    <td class="footer__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>



    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Warenkorb vom POS per E-Mail versenden

Wird an den Kunden gesendet, wenn du den Warenkorb vom POS per E-Mail sendest. Enthält einen Link zum Online-Kauf.

Kaufen Sie online bei {{ shop_name }}, wenn Sie bereit sind!

START Code

```
{% capture email_title %}Sind Sie bereit, Ihre Bestellung abzuschließen?{% endcapture
```



```

%}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  Vielen Dank für Ihren Besuch bei <a href="{{ shop.url }}">{{
shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>
                          </tr>
                        </table>

                      </td>
                    </tr>
                  </table>

                </center>
              </td>
            </tr>
          </table>

          <table class="row content">
            <tr>
              <td class="content__cell">
                <center>

```

```

        <table class="container">
            <tr>
                <td>

                    <br>
                    <h2>{{ email_title }}</h2>
                    <table class="row actions">
<tr>
    <td class="actions__cell">
        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ invoice_url }}"
class="button__text">Schließen Sie Ihren Einkauf ab</a></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>

                {% if custom_message != blank %}
                    <p>{{ custom_message }}</p>
                {% endif %}

            </td>
        </tr>
    </table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

        <table class="row section">
<tr>
    <td class="section__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Bestellübersicht</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

<table class="row">
    {% for line in subtotal_line_items %}
    <tr class="order-list__item">
        <td class="order-list__item__cell">
            <table>
                <tr>
                    <td>
                        {% if line.image %}
                            
                        {% endif %}

```

```

</td>
<td class="order-list__product-description-cell">
  {% if line.product.title %}
    {% assign line_title = line.product.title %}
  {% else %}
    {% assign line_title = line.title %}
  {% endif %}

  {% if line.quantity < line.quantity %}
    {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%
endcapture %}
  {% else %}
    {% assign line_display = line.quantity %}
  {% endif %}

  <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

  {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
    <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title
}}</span><br/>
  {% endif %}

  {% if line.selling_plan_allocation %}
    <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
  {% endif %}

  {% if line.refunded_quantity > 0 %}
    <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
  {% endif %}

  {% if line.discount_allocations %}
    {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
      {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
          
          <span>
            {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
            (-{{ discount_allocation.amount | money }})
          </span>
        </span>
      {% endif %}
    {% endfor %}
  {% endif %}
</td>
<td class="order-list__price-cell">
  {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
    <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>
  {% endif %}
  <p class="order-list__item-price">
    {% if line.final_line_price > 0 %}
      {{ line.final_line_price | money }}
      {% if line.unit_price_measurement %}

```

```

        <div class="order-list__unit-price">
            {{ line.unit_price | money }}/
            {%- if line.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
                {{- line.unit_price_measurement.reference_value -}}
            {%- endif -%}
            {{ line.unit_price_measurement.reference_unit }}
        </div>
        {% endif %}
    {% else %}
        Kostenlos
    {% endif %}
</p>
</td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

```

```

        <table class="row subtotal-lines">
<tr>
    <td class="subtotal-spacer"></td>
    <td>
        <table class="row subtotal-table">
            {% for discount_application in discount_applications %}
                {% if discount_application.target_selection == 'all' %}
                    {% capture discount_title %}
                        {% if discount_application.title %}
                            {{ discount_application.title | upcase }}
                        {% else %}
                            Rabatt
                        {% endif %}
                    {% endcapture %}
<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Rabatt</span>
            <span class="subtotal-line__discount">
                
                <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_title }}</span>
            </span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</strong>
    </td>
</tr>

        {% endif %}
    {% endfor %}

```

```

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Zwischensumme</span>

```

```

    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% if delivery_method == 'pick-up' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Abholungen</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Versand</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zollgebühren</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Steuern</span>
    </p>
  </td>

```

```

<td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
</td>
</tr>

  {% if total_tip and total_tip > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}
  </table>
  <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Gesamt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

  </table>

  {% if total_discounts > 0 %}
  <p class="total-discount">
    Sie haben <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money
}}</span> gespart
  </p>
  {% endif %}

  {% assign transaction_size = 0 %}
  {% assign transaction_amount = 0 %}
  {% for transaction in transactions %}
    {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
      {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
      {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus:
transaction.amount %}
    {% endunless %}
  {% endfor %}

  {% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
  <table class="row subtotal-table">
    <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
    <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

```

```

        {% for transaction in transactions %}
            {% if transaction.status == "success" and transaction.kind ==
"authorization" or transaction.kind == "sale" %}
                {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
                    {% capture transaction_name %}{{
transaction.payment_details.credit_card_company }} (mit den letzten Ziffern {{
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
                {% else %}
                    {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name
}}{% endcapture %}
                {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>{{transaction_name}}</span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
    </td>
</tr>

            {% endif %}
            {% if transaction.kind == 'refund' %}
                {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
                    {% assign refund_method_title =
transaction.payment_details.credit_card_company %}
                {% else %}
                    {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
                {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Zurückerstatten</span>
            <br>
            <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
    </td>
</tr>

            {% endif %}
        {% endfor %}
    </table>
    {% endif %}
</td>
</tr>
</table>

```

```

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    {% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}
    <table class="row section">
<tr>
    <td class="section_cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Kundeninformationen</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <table class="row">
                            <tr>
                                {% if shipping_address %}
                                <td class="customer-info_item">
                                    <h4>Lieferadresse</h4>
                                    {{ shipping_address | format_address }}
                                </td>
                                {% endif %}

                                {% if billing_address %}
                                <td class="customer-info_item">
                                    <h4>Rechnungsadresse</h4>
                                    {{ billing_address | format_address }}
                                </td>
                                {% endif %}
                            </tr>
                        </table>
                        {% if shipping_method %}
                        <table class="row">
                            <tr>
                                <td class="customer-info_item customer-info_item--last">
                                    <h4>Versand</h4>
                                    <p>{{ shipping_method.title }}<br/>{{ shipping_method.price |
money }}</p>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                        {% endif %}

                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>

```



```

    </td>
  </tr>
</table>
    {% endif %}
    {% if shop.url %}
  <table class="row content">
    <tr>
      <td class="content__cell">
        <center>
          <table class="container">
            <tr>
              <td>
                <p style="color:#000">Kommen Sie zurück oder besuchen Sie <a href="{{
shop.url }}">unseren Onlineshop</a>.</p>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </center>
      </td>
    </tr>
  </table>
{% endif %}

    <table class="row footer">
  <tr>
    <td class="footer__cell">
      <center>
        <table class="container">
          <tr>
            <td>
              <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </center>
    </td>
  </tr>
</table>



    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Abgebrochene Warenkörbe

Wird an die Kunden gesendet, wenn sie den Checkout verlassen, bevor sie die Artikel in ihrem Warenkorb kaufen. Optionen in "Checkout-Einstellungen" konfigurieren.

Schließen Sie Ihren Einkauf ab

START Code

```
{% capture email_title %}
  {% if item_count == 1 %}
    Sie haben noch einen Artikel in Ihrem Warenkorb
  {% else %}
    Sie haben noch Artikel in Ihrem Warenkorb
  {% endif %}
{% endcapture %}
{% capture email_body %}
  {% if billing_address.first_name %}
    {% if item_count == 1 %}
      Hallo {{ customer.first_name }} {{ customer.last_name }}! Sie haben einen
      Artikel in Ihren Warenkorb gelegt, aber Ihren Kauf nicht abgeschlossen. Sie können
      den Kauf jetzt abschließen, solange der Artikel noch verfügbar ist.
    {% else %}
      Hallo {{ customer.first_name }} {{ customer.last_name }}! Sie haben Artikel in
      Ihren Warenkorb gelegt, aber Ihren Kauf nicht abgeschlossen. Sie können den Kauf
      jetzt abschließen, solange die Artikel noch verfügbar sind.
    {% endif %}
  {% else %}
    {% if item_count == 1 %}
      Hallo! Sie haben einen Artikel in Ihren Warenkorb gelegt, aber Ihren Kauf nicht
      abgeschlossen. Sie können den Kauf jetzt abschließen, solange der Artikel noch
      verfügbar ist.
    {% else %}
      Hallo! Sie haben Artikel in Ihren Warenkorb gelegt, aber Ihren Kauf nicht
      abgeschlossen. Sie können den Kauf jetzt abschließen, solange die Artikel noch
      verfügbar sind.
    {% endif %}
  {% endif %}
{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
```

```

<tr>
  <td class="header__cell">
    <center>

      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <table class="row">
              <tr>
                <td class="shop-name__cell">
                  {%- if shop.email_logo_url %}
                    
                  {%- else %}
                    <h1 class="shop-name__text">
                      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                    </h1>
                  {%- endif %}
                </td>

              </tr>
            </table>

          </td>
        </tr>
      </table>

    </center>
  </td>
</tr>
</table>

  <table class="row content">
<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <h2>{{ email_title }}</h2>
            {% if custom_message != blank %}
              <p>{{ custom_message }}</p>
            {% else %}
              <p>{{ email_body }}</p>
            {% endif %}
            <table class="row actions">
<tr>
  <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
  <td class="actions__cell">
    <table class="button main-action-cell">
      <tr>
        <td class="button__cell"><a href="{{ url }}" class="button__text">Artikel
in Ihrem Warenkorb</a></td>

```

```

        </tr>
    </table>
    {% if shop.url %}
    <table class="link secondary-action-cell">
        <tr>
            <td class="link__cell">oder <a href="{ { shop.url } }">Zu unserem Shop</a></td>
        </tr>
    </table>
    {% endif %}

    </td>
</tr>
</table>

        </td>
    </tr>
    </table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

        <table class="row section">
    <tr>
        <td class="section__cell">
            <center>
                <table class="container">
                    <tr>
                        <td>
                            <h3>Schließen Sie Ihren Einkauf ab</h3>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
                <table class="container">
                    <tr>
                        <td>

<table class="row">
    {% for line in subtotal_line_items %}
    <tr class="order-list__item">
        <td class="order-list__item__cell">
            <table>
                <td>
                    {% if line.image %}
                        
                    {% endif %}
                </td>
                <td class="order-list__product-description-cell">
                    {% if line.product.title %}
                        {% assign line_title = line.product.title %}
                    {% else %}
                        {% assign line_title = line.title %}
                    {% endif %}

```

```

        {% if line.quantity < line.quantity %}
            {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%
endcapture %}
        {% else %}
            {% assign line_display = line.quantity %}
        {% endif %}

        <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

        {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
            <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title
}}</span><br/>
        {% endif %}

        {% if line.selling_plan_allocation %}
            <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
        {% endif %}

        {% if line.refunded_quantity > 0 %}
            <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
        {% endif %}

        {% if line.discount_allocations %}
            {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
                {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
                    <span class="order-list__item-discount-allocation">
                        
                        <span>
                            {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                            (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                        </span>
                    </span>
                {% endif %}
            {% endfor %}
        {% endif %}
    </td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

    </td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row footer">
        <tr>
            <td class="footer__cell">

```

```

                <center>
                    <table class="container">
                        <tr>
                            <td>
                                <p class="disclaimer_subtext">Möchten Sie keine
Warenkorb-Erinnerungen mehr von uns erhalten? <a href="{{ unsubscribe_url
}}">Abmelden</a></p>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </center>
            </td>
        </tr>
    </table>
    
    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Abholbereit

Wird dem Kunden manuell über den Point of Sale oder den Adminbereich zugeschickt. Teile dem Kunden mit, dass seine Bestellung zur Abholung bereit ist.

Ihre Bestellung ist zur Abholung bereit ({{ name }})

START Code

```

{% capture email_title %}Ihre Bestellung ist zur Abholung bereit{% endcapture %}
{% capture email_body %}Bringen Sie die Bestätigungs-E-Mail mit, wenn Sie Ihre
Bestellung abholen möchten.{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">

```

```

<tr>
  <td class="header__cell">
    <center>

      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <table class="row">
              <tr>
                <td class="shop-name__cell">
                  {%- if shop.email_logo_url %}
                    
                  {%- else %}
                    <h1 class="shop-name__text">
                      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                    </h1>
                  {%- endif %}
                </td>

                <td class="order-number__cell">
                  <span class="order-number__text">
                    Bestellung {{ order_name }}
                  </span>
                </td>
              </tr>
            </table>

          </td>
        </tr>
      </table>

    </center>
  </td>
</tr>
</table>

  <table class="row content">
<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <h2>{{ email_title }}</h2>

            {% if pickup_instructions != blank %}
              <p>{{ pickup_instructions }}</p>
            {% else %}
              <p>{{ email_body }}</p>
            {% endif %}

            <table class="section--margin">
<tr>
  <td>

```

```

        <h4>Pickup location</h4>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <p>{{ location.name }}</p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <p>{{ location.address1 }}</p>
    </td>
</tr>
{% if location.address2 != blank %}
<tr>
    <td>
        <p>{{ location.address2 }}</p>
    </td>
</tr>
{% endif %}
<tr>
    <td>
        <p>{{ location.city | capitalize }} {{ location.province | capitalize }} {{
location.zip | upcase }}</p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <a href="http://www.google.com/maps/search/?api=1&query={{ location.name }} -
{{ [location.address1, location.address2].compact.join(', ')}}, {{ location.city }},
{{ location.province }}, {{ location.zip }}" target="_blank">
            Karte öffnen
            <span class="small">→</span>
        </a>
    </td>
</tr>
</table>

        {% if order_status_url %}
            <table class="row actions">
<tr>
    <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="actions__cell">
        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}"
class="button__text">Bestellung ansehen</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% if shop.url %}
            <table class="link secondary-action-cell">

```



```

        <tr>
            <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
        </tr>
    </table>
{% endif %}

    </td>
</tr>
</table>

        {% else %}
            {% if shop.url %}
                <table class="row actions">
                    <tr>
                        <td class="actions__cell">
                            <table class="button main-action-cell">
                                <tr>
                                    <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            {% endif %}

        </td>
    </tr>
</table>

        <table class="row section">
            <tr>
                <td class="section__cell">
                    <center>
                        <table class="container">
                            <tr>
                                <td>
                                    <h3>Bestellübersicht</h3>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                        <table class="container">
                            <tr>
                                <td>

```

```

        <td>
            {% if line.image %}
                
            {% endif %}
        </td>
        <td class="order-list__product-description-cell">
            {% if line.product.title %}
                {% assign line_title = line.product.title %}
            {% else %}
                {% assign line_title = line.title %}
            {% endif %}

            {% if line.quantity < line.quantity %}
                {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%
endcapture %}
            {% else %}
                {% assign line_display = line.quantity %}
            {% endif %}

            <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

            {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
                <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title
}}</span><br/>
            {% endif %}

            {% if line.selling_plan_allocation %}
                <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
            {% endif %}

            {% if line.refunded_quantity > 0 %}
                <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
            {% endif %}

            {% if line.discount_allocations %}
                {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
                    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
                        <span class="order-list__item-discount-allocation">
                            
                            <span>
                                {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                                (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                            </span>
                        </span>
                    {% endif %}
                {% endfor %}
            {% endif %}
        </td>
        <td class="order-list__price-cell">
            {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
                <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>

```

```

    {% endif %}
    <p class="order-list__item-price">
      {% if line.final_line_price > 0 %}
        {{ line.final_line_price | money }}
        {% if line.unit_price_measurement %}
          <div class="order-list__unit-price">
            {{ line.unit_price | money }}/
            {%- if line.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
              {{- line.unit_price_measurement.reference_value -}}
            {%- endif -%}
            {{ line.unit_price_measurement.reference_unit }}
          </div>
        {% endif %}
      {% else %}
        Kostenlos
      {% endif %}
    </p>
  </td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

    <table class="row subtotal-lines">
<tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
    <table class="row subtotal-table">
      {% for discount_application in discount_applications %}
        {% if discount_application.target_selection == 'all' %}
          {% capture discount_title %}
            {% if discount_application.title %}
              {{ discount_application.title | upcase }}
            {% else %}
              Rabatt
            {% endif %}
          {% endcapture %}
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Rabatt</span>
      <span class="subtotal-line__discount">
        
        <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_title }}</span>
      </span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}
  {% endfor %}

```

```
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zwischensumme</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% if delivery_method == 'pick-up' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Abholungen</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Versand</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% endif %}

  {% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zollgebühren</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
```

```

<td class="subtotal-line__title">
  <p>
    <span>Steuern</span>
  </p>
</td>
<td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
</td>
</tr>

  {% if total_tip and total_tip > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% endif %}
</table>
<table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Gesamt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

</table>

  {% if total_discounts > 0 %}
  <p class="total-discount">
    Sie haben <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money
}}</span> gespart
  </p>
  {% endif %}

  {% assign transaction_size = 0 %}
  {% assign transaction_amount = 0 %}
  {% for transaction in transactions %}
    {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
      {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
      {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus:
transaction.amount %}
    {% endunless %}
  {% endfor %}

```

```

    {% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
    <table class="row subtotal-table">
      <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
      <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

      {% for transaction in transactions %}
      {% if transaction.status == "success" and transaction.kind ==
"authorization" or transaction.kind == "sale" %}
      {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
      {% capture transaction_name %}{{
transaction.payment_details.credit_card_company }} (mit den letzten Ziffern {{
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
      {% else %}
      {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name
}}{% endcapture %}
      {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>{{transaction_name}}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

      {% endif %}
      {% if transaction.kind == 'refund' %}
      {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
      {% assign refund_method_title =
transaction.payment_details.credit_card_company %}
      {% else %}
      {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
      {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zurückerstatten</span>
      <br>
      <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

      {% endif %}
    {% endfor %}
  </table>
{% endif %}

```

```

        </td>
      </tr>
    </table>

        </td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row footer">
  <tr>
    <td class="footer__cell">
      <center>
        <table class="container">
          <tr>
            <td>

                <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </center>
    </td>
  </tr>
</table>



    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

SMS

```

{% if pickup_instructions != blank %}
{{ pickup_instructions }}
{% else %}
Ihre Bestellung bei {{ shop.name }} ist zur Abholung bereit.
{% endif %}
{{ order.order_status_url }}

```

Abgeholt

Wird an den Kunden gesendet, wenn die Bestellung als abgeholt markiert ist.

Ihre Bestellung wurde abgeholt ({{ name }})

START Code

```
{% capture email_title %}Ihre Bestellung wurde abgeholt{% endcapture %}
{% capture email_body %}Vielen Dank für Ihren Einkauf bei {{ shop_name }}{%
endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>

                            <td class="order-number__cell">
                              <span class="order-number__text">
                                Bestellung {{ order_name }}
                              </span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>

                      </td>
                    </tr>
                  </table>

                </td>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
```



```

        </center>
    </td>
</tr>
</table>

        <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <h2>{{ email_title }}</h2>
                        <p>{{ email_body }}</p>
                        {% if shop.url %}
                            <table class="row actions">
                                <tr>
                                    <td class="actions__cell">
                                        <table class="button main-action-cell">
                                            <tr>
                                                <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        {% endif %}

                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>

        <table class="row section">
<tr>
    <td class="section__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Bestellübersicht</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

<table class="row">
    {% for line in subtotal_line_items %}

```

```

<tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
    <table>
      <td>
        {% if line.image %}
          
        {% endif %}
      </td>
      <td class="order-list__product-description-cell">
        {% if line.product.title %}
          {% assign line_title = line.product.title %}
        {% else %}
          {% assign line_title = line.title %}
        {% endif %}

        {% if line.quantity < line.quantity %}
          {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%
endcapture %}
        {% else %}
          {% assign line_display = line.quantity %}
        {% endif %}

        <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

        {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
          <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title
}}</span><br/>
        {% endif %}

        {% if line.selling_plan_allocation %}
          <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
        {% endif %}

        {% if line.refunded_quantity > 0 %}
          <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
        {% endif %}

        {% if line.discount_allocations %}
          {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
            {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
              <span class="order-list__item-discount-allocation">
                
                <span>
                  {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                  (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                </span>
              </span>
            {% endif %}
          {% endfor %}
        {% endif %}
      </td>
      <td class="order-list__price-cell">

```

```

        {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
        <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>
        {% endif %}
        <p class="order-list__item-price">
        {% if line.final_line_price > 0 %}
        {{ line.final_line_price | money }}
        {% if line.unit_price_measurement %}
        <div class="order-list__unit-price">
        {{ line.unit_price | money }}/
        {%- if line.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
        {{- line.unit_price_measurement.reference_value -}}
        {%- endif -%}
        {{ line.unit_price_measurement.reference_unit }}
        </div>
        {% endif %}
        {% else %}
        Kostenlos
        {% endif %}
        </p>
        </td>
        </table>
        </td>
        </tr>{% endfor %}
</table>

        <table class="row subtotal-lines">
        <tr>
        <td class="subtotal-spacer"></td>
        <td>
        <table class="row subtotal-table">
        {% for discount_application in discount_applications %}
        {% if discount_application.target_selection == 'all' %}
        {% capture discount_title %}
        {% if discount_application.title %}
        {{ discount_application.title | upcase }}
        {% else %}
        Rabatt
        {% endif %}
        {% endcapture %}
        <tr class="subtotal-line">
        <td class="subtotal-line__title">
        <p>
        <span>Rabatt</span>
        <span class="subtotal-line__discount">
        
        <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_title }}</span>
        </span>
        </p>
        </td>
        <td class="subtotal-line__value">
        <strong>-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</strong>
        </td>
        </tr>

```

```

        {% endif %}
    {% endfor %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zwischensumme</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% if delivery_method == 'pick-up' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Abholungen</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Versand</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zollgebühren</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}

```

```

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Steuern</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% if total_tip and total_tip > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  {% endif %}
</table>
<table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Gesamt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

</table>

  {% if total_discounts > 0 %}
    <p class="total-discount">
      Sie haben <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money
}}</span> gespart
    </p>
  {% endif %}

  {% assign transaction_size = 0 %}
  {% assign transaction_amount = 0 %}
  {% for transaction in transactions %}
    {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
      {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
      {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus:

```

```

transaction.amount %}
    {% endunless %}
{% endfor %}

{% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
    <table class="row subtotal-table">
        <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
        <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

        {% for transaction in transactions %}
            {% if transaction.status == "success" and transaction.kind ==
"authorization" or transaction.kind == "sale" %}
                {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
                    {% capture transaction_name %}{
transaction.payment_details.credit_card_company } (mit den letzten Ziffern {
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }){% endcapture %}
                    {% else %}
                        {% capture transaction_name %}{ transaction.gateway_display_name
}}{% endcapture %}
                    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>{{transaction_name}}</span>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
    </td>
</tr>

                {% endif %}
                {% if transaction.kind == 'refund' %}
                    {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
                        {% assign refund_method_title =
transaction.payment_details.credit_card_company %}
                    {% else %}
                        {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
                    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
    <td class="subtotal-line__title">
        <p>
            <span>Zurückerstatten</span>
            <br>
            <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
        </p>
    </td>
    <td class="subtotal-line__value">
        <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
    </td>
</tr>

                {% endif %}

```

```

        {% endfor %}
    </table>
    {% endif %}
</td>
</tr>
</table>

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

        <table class="row footer">
<tr>
    <td class="footer__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>



        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

SMS

Vielen Dank, dass Sie Ihre Bestellung bei {{ shop.name }} gekauft haben!
 {{ order.order_status_url }}

POS Umtauschbeleg

Wird an den Kunden gesendet, nachdem er einen Umtausch persönlich abgeschlossen hat und einen Beleg per E-Mail erhalten möchte.

Umtauschbeleg von {{ shop.name }}

START Code

```
{% capture email_title %}{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>
                          </tr>
                        </table>

                      </td>
                    </tr>
                  </table>

                </td>
              </tr>
            </table>

            </center>
          </td>
        </tr>
      </table>

      <table class="row content">
```



```

<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <h2>{{ email_title }}</h2>
            {% if exchange_type == "balance_owed_to_customer" %}
              <h3> Insgesamt zurückerstatteter Betrag: {{ exchange_balance | money
}}</h3>
            {% endif %}

          </td>
        </tr>
      </table>
    </center>
  </td>
</tr>
</table>

      <table class="row section">
<tr>
  <td class="section__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>
            <h3>Original-Bestellung #{{ parent_order.order_number }}
Zusammenfassung auf {{ parent_order.processed_at }}</h3>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

<table class="row">
  {% for line in parent_order.line_items %}
  <tr class="order-list__item">
    <td class="order-list__item__cell">
      <table>
        <tr>
          <td>
            {% if line.image %}
              
            {% endif %}
          </td>
          <td class="order-list__product-description-cell">
            {% if line.product.title %}
              {% assign line_title = line.product.title %}
            {% else %}
              {% assign line_title = line.title %}
            {% endif %}

            {% if line.quantity < line.quantity %}

```

```

        {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%
endcapture %}
        {% else %}
            {% assign line_display = line.quantity %}
        {% endif %}

        <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

        {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
            <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title
}}</span><br/>
        {% endif %}

        {% if line.selling_plan_allocation %}
            <span class="order-list__item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
        {% endif %}

        {% if line.refunded_quantity > 0 %}
            <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
        {% endif %}

        {% if line.discount_allocations %}
            {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
                {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
                    <span class="order-list__item-discount-allocation">
                        
                        <span>
                            {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                            (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                        </span>
                    </span>
                {% endif %}
            {% endfor %}
        {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__price-cell">
        {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
            <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>
        {% endif %}
        <p class="order-list__item-price">
            {% if line.final_line_price > 0 %}
                {{ line.final_line_price | money }}
                {% if line.unit_price_measurement %}
                    <div class="order-list__unit-price">
                        {{ line.unit_price | money }}/
                        {%- if line.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
                            {{- line.unit_price_measurement.reference_value -}}
                        {%- endif -%}
                        {{ line.unit_price_measurement.reference_unit }}
                    </div>
                {% endif %}
            {% else %}

```

```

                Kostenlos
            {% endif %}
        </p>
    </td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

        {% assign discounts = parent_order.discounts %}
{% assign discounts_savings = parent_order.discounts_savings %}
{% assign subtotal_price = parent_order.subtotal_price %}
{% assign shipping_price = parent_order.shipping_price %}
{% assign tax_price = parent_order.tax_price %}
{% assign total_price = parent_order.total_price %}

{% assign transactions = parent_transactions %}

<table class="row subtotal-lines">
  <tr>
    <td class="subtotal-spacer"></td>
    <td>
      <table class="row subtotal-table">
        {% if discounts %}
          {% capture discount_title %}
            {% if discounts.first.code %}
              Rabatt ({{ discounts.first.code }})
            {% else %}
              Rabatt
            {% endif %}
          {% endcapture %}
        </table>
      <tr class="subtotal-line">
        <td class="subtotal-line__title">
          <p>
            <span>{{ discount_title }}</span>
          </p>
        </td>
        <td class="subtotal-line__value">
          <strong>{{ discounts_savings | money }}</strong>
        </td>
      </tr>

      {% endif %}

      <tr class="subtotal-line">
        <td class="subtotal-line__title">
          <p>
            <span>Zwischensumme</span>
          </p>
        </td>
        <td class="subtotal-line__value">
          <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
        </td>
      </tr>
    </td>
  </tr>

```

```

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Versand</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Steuern</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% if total_tip and total_tip > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endif %}

  </table>
  <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Gesamt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>

  </table>

```

```

<table class="row subtotal-table">
  <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
  <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

  {% for transaction in transactions %}
    {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
      {% capture transaction_name %}{{
transaction.payment_details.credit_card_company }} (mit den letzten Ziffern {{
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
    {% else %}
      {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name }}{%
endcapture %}
    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>{{transaction_name}}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endfor %}
  </table>
</td>
</tr>
</table>

      </td>
    </tr>
  </table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

      <table class="row section">
<tr>
  <td class="section__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>
            <h3>Umtauschauftrag #{{ child_order.order_number }} Zusammenfassung auf
{{ child_order_processed_at }}</h3>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

```

```

<table class="row">
  {% for line in child_order.line_items %}
  <tr class="order-list_item">
    <td class="order-list_item_cell">
      <table>
        <td>
          {% if line.image %}
            
          {% endif %}
        </td>
        <td class="order-list_product-description-cell">
          {% if line.product.title %}
            {% assign line_title = line.product.title %}
          {% else %}
            {% assign line_title = line.title %}
          {% endif %}

          {% if line.quantity < line.quantity %}
            {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {%
endcapture %}
          {% else %}
            {% assign line_display = line.quantity %}
          {% endif %}

          <span class="order-list_item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

          {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
            <span class="order-list_item-variant">{{ line.variant.title
}}</span><br/>
          {% endif %}

          {% if line.selling_plan_allocation %}
            <span class="order-list_item-variant">{{
line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
          {% endif %}

          {% if line.refunded_quantity > 0 %}
            <span class="order-list_item-refunded">Zurückerstattet</span>
          {% endif %}

          {% if line.discount_allocations %}
            {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
              {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
                <span class="order-list_item-discount-allocation">
                  
                  <span>
                    {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                    (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                  </span>
                </span>
              {% endif %}
            {% endfor %}
          {% endif %}
        </td>
      </table>
    </td>
  </tr>
  </table>

```

```

    {% endif %}
  </td>
  <td class="order-list__price-cell">
    {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{
line.original_line_price | money }}</del>
    {% endif %}
    <p class="order-list__item-price">
      {% if line.final_line_price > 0 %}
        {{ line.final_line_price | money }}
        {% if line.unit_price_measurement %}
          <div class="order-list__unit-price">
            {{ line.unit_price | money }}/
            {%- if line.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
              {{- line.unit_price_measurement.reference_value -}}
            {%- endif -%}
            {{ line.unit_price_measurement.reference_unit }}
          </div>
        {% endif %}
      {% else %}
        Kostenlos
      {% endif %}
    </p>
  </td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

```

```

    {% assign discounts = child_order.discounts %}
{% assign discounts_savings = child_order.discounts_savings %}
{% assign subtotal_price = child_order.subtotal_price %}
{% assign shipping_price = child_order.shipping_price %}
{% assign tax_price = child_order.tax_price %}
{% assign total_price = child_order.total_price %}

```

```

{% assign transactions = child_transactions %}

```

```

<table class="row subtotal-lines">
  <tr>
    <td class="subtotal-spacer"></td>
    <td>
      <table class="row subtotal-table">
        {% if discounts %}
          {% capture discount_title %}
            {% if discounts.first.code %}
              Rabatt ({{ discounts.first.code }})
            {% else %}
              Rabatt
            {% endif %}
          {% endcapture %}
        </table>
      <tr class="subtotal-line">
        <td class="subtotal-line__title">
          <p>
            <span>{{ discount_title }}</span>
          </p>
        </td>
      </tr>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ discounts_savings | money }}</strong>
  </td>
</tr>
```

```
{% endif %}
```

```
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Zwischensumme</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>
```

```
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Versand</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>
```

```
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Steuern</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
  </td>
</tr>
```

```
{% if total_tip and total_tip > 0 %}
```

```
<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Tip</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
  </td>
</tr>
```



```
{% endif %}
```

```
<tr class="subtotal-line">  
  <td class="subtotal-line__title">  
    <p>  
      <span>Gesamt</span>  
    </p>  
  </td>  
  <td class="subtotal-line__value">  
    <strong>{{ total_price | money }}</strong>  
  </td>  
</tr>
```

```
<tr class="subtotal-line">  
  <td class="subtotal-line__title">  
    <p>  
      <span>Rückerstattung von Bestellung #{{ parent_order.order_number }}</span>  
    </p>  
  </td>  
  <td class="subtotal-line__value">  
    <strong>- {{ refund_amount | money }}</strong>  
  </td>  
</tr>
```

```
</table>
```

```
<table class="row subtotal-table subtotal-table--total">
```

```
  {% if exchange_type == "balance_owed_to_customer" %}
```

```
<tr class="subtotal-line">  
  <td class="subtotal-line__title">  
    <p>  
      <span>Erstattungsbetrag nach dem Umtausch</span>  
    </p>  
  </td>  
  <td class="subtotal-line__value">  
    <strong>- {{ exchange_balance | money }}</strong>  
  </td>  
</tr>
```

```
{% else %}
```

```
<tr class="subtotal-line">  
  <td class="subtotal-line__title">  
    <p>  
      <span>Insgesamt gezahlter Betrag</span>  
    </p>  
  </td>  
  <td class="subtotal-line__value">  
    <strong>{{ exchange_balance | money }}</strong>  
  </td>  
</tr>
```

```
{% endif %}
```

```

</table>

<table class="row subtotal-table">
  <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
  <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

  {% for transaction in transactions %}
    {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
      {% capture transaction_name %}{{
transaction.payment_details.credit_card_company }} (mit den letzten Ziffern {{
transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
      {% else %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name }}{%
endcapture %}
      {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>{{transaction_name}}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
    <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
  </td>
</tr>

    {% endfor %}
  </table>
</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

  <table class="row footer">
<tr>
  <td class="footer__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

        </center>
    </td>
</tr>
</table>



        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

SMS

Vielen Dank für Ihren Umtausch bei {{ shop.name }}!

Originalbestellung: {{ exchange.parent_order.order_status_url }}

Neue Bestellung: {{ exchange.child_order.order_status_url }}

Gutschein erstellt

Wird automatisch an Kunden gesendet, nachdem du einen Geschenkgutschein ausstellst oder diesen ausführst.

Geschenkgutschein im Wert von {{ gift_card.balance | money_without_trailing_zeros }} für {{ shop.name }}

START Code

```

{% capture email_title %}
    Ihr Geschenkgutschein
{% endcapture %}
{% capture email_body %}
    {% if gift_card.expires_on %}
        Ihr Geschenkgutschein im Wert von {{ gift_card.balance |
money_without_trailing_zeros }} für {{ shop.name }} ist aktiv. Bewahren Sie diese
E-Mail auf oder notieren Sie Ihre Geschenkgutscheinnummer. Dieser Geschenkgutschein
ist gültig bis {{ gift_card.expires_on }}.
    {% else %}
        Ihr Geschenkgutschein im Wert von {{ gift_card.balance |
money_without_trailing_zeros }} für {{ shop.name }} ist aktiv. Bewahren Sie diese
E-Mail auf oder notieren Sie Ihre Geschenkgutscheinnummer.
    {% endif %}
{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
    <head>
        <title>{{ email_title }}</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    </style>
        .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }

```

```

    a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
  </style>
</head>

<body>
  <table class="body">
    <tr>
      <td class="empty-line"> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="empty-line"> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <table class="row content">
<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <h1>{{ email_title }}</h1>
            <table class="row actions">
              <tr>
                <td class="empty-line"> </td>
              </tr>
            </table>

            
            <table class="row actions">
              <tr>
                <td class="empty-line"> </td>
              </tr>
            </table>

            <p>{{ email_body }}</p>

            <table class="row actions">
              <tr>
                <td class="empty-line"> </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="actions__cell">
                  <table class="button main-action-cell">
                    <tr>
                      <td class="button__cell"><a href="{{ gift_card.url }}"
class="button__text">Geschenkgutschein anzeigen</a></td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <br />

            {% if gift_card.pass_url %}

```

```

        <a href="{{ gift_card.pass_url }}" class="apple-wallet-button">
            
        </a>
    {% endif %}

</td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

<table class="row footer">
<tr>
<td class="footer__cell">
<center>
<table class="container">
<tr>
<td>

<p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>



</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

SMS

Ihr Geschenkgutschein im Wert von {{ gift_card.balance | money_without_trailing_zeros }} für {{shop.name}} ({{gift_card.url}}) ist aktiv. {% if gift_card.expires_on %} Dieser Geschenkgutschein ist gültig bis{{ gift_card.expires_on }} {% endif %}

Zahlungsfehler

Wird automatisch an den Kunden gesendet, wenn seine Zahlung nicht verarbeitet werden kann.

[[{shop.name}]] Zahlung konnte nicht verarbeitet werden

START Code

```

{% capture email_title %} Ihre Zahlung konnte nicht verarbeitet werden. {% endcapture %}
{% capture email_body %}
  Sie haben Artikel in Ihren Warenkorb gelegt, aber die Zahlung konnte nicht
  verarbeitet werden. Ihnen wurde nichts berechnet.
{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>
                          </tr>
                        </table>

                      </td>
                    </tr>
                  </table>

                </center>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

```

        <table class="row content">
<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <h2>{{ email_title }}</h2>
            <p>{{ email_body }}</p>
            <p> Sie können immer noch zu Ihrem Warenkorb zurückkehren, um Ihren Kauf
abzuschließen. </p>
            {% if shop.url %}
              <table class="row actions">
                <tr>
                  <td class="actions__cell">
                    <table class="button main-action-cell">
                      <tr>
                        <table class="row actions">
<tr>
  <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
  <td class="actions__cell">
    <table class="button main-action-cell">
      <tr>
        <td class="button__cell"><a href="{{ url }}" class="button__text">Zurück
zum Warenkorb</a></td>
      </tr>
    </table>
    {% if shop.url %}
      <table class="link secondary-action-cell">
        <tr>
          <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
        </tr>
      </table>
    {% endif %}

      </td>
    </tr>
  </table>
</table>

          </td>
        </tr>
      </table>
    </center>
  </td>
</tr>
</table>

```

```

        <table class="row footer">
    <tr>
        <td class="footer__cell">
            <center>
                <table class="container">
                    <tr>
                        <td>
                            <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </center>
        </td>
    </tr>
</table>



        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Versandbestätigung

Wird automatisch an Kunden gesendet, wenn die Bestellung ausgeführt wurde (wenn du diese Option auswählst).

Eine Sendung aus der Bestellung {{ name }} ist unterwegs

START Code

```

{% if fulfillment.item_count == item_count %}
    {% capture email_title %}Ihre Bestellung ist auf dem Weg{% endcapture %}
    {% capture email_body %}Ihre Bestellung ist auf dem Weg. Verfolgen Sie die Sendung,
um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
{% elsif fulfillment.item_count > 1 %}
    {% if fulfillment_status == 'fulfilled' %}
        {% capture email_title %}Die letzten Artikel in Ihrer Bestellung sind auf dem
Weg{% endcapture %}
        {% capture email_body %}Die letzten Artikel in Ihrer Bestellung sind auf dem Weg.
Verfolgen Sie die Sendung, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
    {% else %}
        {% capture email_title %}Einige Artikel in Ihrer Bestellung sind auf dem Weg{%
endcapture %}
        {% capture email_body %}Einige Artikel in Ihrer Bestellung sind auf dem Weg.
Verfolgen Sie die, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
    {% endif %}
{% else %}

```



```

{% if fulfillment_status == 'fulfilled' %}
  {% capture email_title %}Der letzte Artikel in Ihrer Bestellung ist auf dem Weg{%
endcapture %}
  {% capture email_body %}Der letzte Artikel in Ihrer Bestellung ist auf dem Weg.
Verfolgen Sie die, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
{% else %}
  {% capture email_title %}Ein Artikel in Ihrer Bestellung ist auf dem Weg{%
endcapture %}
  {% capture email_body %}Ein Artikel in Ihrer Bestellung ist auf dem Weg.
Verfolgen Sie die, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
{% endif %}
{% endif %}

```

```

{% capture email_emphasis %}Voraussichtliches Lieferdatum:
<strong>{{fulfillment.estimated_delivery_at | date: format: 'date'}}</strong>{%
endcapture %}

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

```

```

  <body>

    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                </center>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>

```

```

                <td class="order-number__cell">
                    <span class="order-number__text">
                        Bestellung {{ order_name }}
                    </span>
                </td>
            </tr>
        </table>

        </td>
    </tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

</table>

    <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <h2>{{ email_title }}</h2>
                        <p>{{ email_body }}</p>
                        {% if fulfillment.estimated_delivery_at %}
                            <p>{{ email_emphasis }}</p>
                        {% endif %}
                        {% if order_status_url %}
                            <table class="row actions">
<tr>
    <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="actions__cell">
        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}"
class="button__text">Bestellung ansehen</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% if shop.url %}
            <table class="link secondary-action-cell">
                <tr>
                    <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
                </tr>
            </table>
        {% endif %}

                    </td>
                </tr>
            </table>

                {% else %}
                    {% if shop.url %}

```

```

<table class="row actions">
  <tr>
    <td class="actions__cell">
      <table class="button main-action-cell">
        <tr>
          <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
{% endif %}

      {% endif %}
      {% if fulfillment.tracking_numbers.size > 0 %}
<p class="disclaimer__subtext">
  <br/>
  {% if fulfillment.tracking_numbers.size == 1 and fulfillment.tracking_company and
fulfillment.tracking_url %}
    {{ fulfillment.tracking_company }} Trackingnummer: <a href="{{
fulfillment.tracking_url }}">{{ fulfillment.tracking_numbers.first }}</a>
  {% elsif fulfillment.tracking_numbers.size == 1 %}
    Trackingnummer: {{ fulfillment.tracking_numbers.first }}
  {% else %}
    Trackingnummern:<br />
    {% for tracking_number in fulfillment.tracking_numbers %}
      {{ tracking_number }}<br />
    {% endfor %}
  {% endif %}
</p>
{% endif %}

      </td>
    </tr>
  </table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

      <table class="row section">
<tr>
  <td class="section__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>
            <h3>Artikel in dieser Lieferung</h3>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

```

```

<table class="row">
  {% for line in fulfillment.fulfillment_line_items %}
  <tr class="order-list_item">
    <td class="order-list_item_cell">
      <table>
        <td>
          {% if line.line_item.image %}
            
          {% endif %}
        </td>
        <td class="order-list__product-description-cell">
          {% if line.line_item.product.title %}
            {% assign line_title = line.line_item.product.title %}
          {% else %}
            {% assign line_title = line.line_item.title %}
          {% endif %}

          {% if line.quantity < line.line_item.quantity %}
            {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{
line.line_item.quantity }} {% endcapture %}
          {% else %}
            {% assign line_display = line.line_item.quantity %}
          {% endif %}

          <span class="order-list_item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

          {% if line.line_item.variant.title != 'Default Title' %}
            <span class="order-list_item-variant">{{ line.line_item.variant.title
}}</span><br/>
          {% endif %}

          {% if line.line_item.selling_plan_allocation %}
            <span class="order-list_item-variant">{{
line.line_item.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
          {% endif %}

          {% if line.line_item.refunded_quantity > 0 %}
            <span class="order-list_item-refunded">Zurückerstattet</span>
          {% endif %}

          {% if line.line_item.discount_allocations %}
            {% for discount_allocation in line.line_item.discount_allocations %}
              {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
                <span class="order-list_item-discount-allocation">
                  
                  <span>
                    {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                    (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                  </span>
                </span>
              {% endif %}
            {% endfor %}
          {% endif %}
        </td>
      </table>
    </td>
  </tr>
  {% endfor %}

```

```

        {% endif %}
      </td>
    </table>
  </td>
</tr>{% endfor %}
</table>

      </td>
    </tr>
  </table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

      <table class="row footer">
<tr>
  <td class="footer__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

              <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </center>
    </td>
  </tr>
</table>



      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

SMS

```

Ihre Bestellung bei {{ shop.name }} wurde versendet. {% if fulfillment.tracking_number -%}
{% if fulfillment.tracking_company and fulfillment.tracking_company != 'Other' -%}
  {{ fulfillment.tracking_company }}-Trackingnummer: {{ fulfillment.tracking_number }}
{%- else if order.order_status_url -%}
  Bestellung ({{ order.name }}) anzeigen: {{ order.order_status_url }}
{%- endif -%}
{%- if tracking_app_available? %}

```

```

Laden Sie folgende App zur Nachverfolgung Ihrer Bestellung herunter: https://shop.app/sms
{%- endif -%}
{%- endif -%}

```

Versandaktualisierung

Wird automatisch an Kunden gesendet, wenn die Trackingnummer der Bestellung aktualisiert wird (wenn du diese Option auswählst).

Versandaktualisierung für Bestellung {{ name }}

START Code

```
{% capture email_title %}Ihr Sendungsstatus wurde aktualisiert{% endcapture %}
{% capture email_body %}Für die folgenden Artikel wurden die Versandinformationen
aktualisiert.{% endcapture %}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>

                            <td class="order-number__cell">
                              <span class="order-number__text">
                                Bestellung {{ order_name }}
                              </span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </body>
  </html>
```

```

                </span>
            </td>
        </tr>
    </table>

    </td>
</tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <h2>{{ email_title }}</h2>
                        <p>{{ email_body }}</p>
                        <p>{{ email_emphasis }}</p>
                        {% if order_status_url %}
                            <table class="row actions">
<tr>
    <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="actions__cell">
        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}"
class="button__text">Bestellung ansehen</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% if shop.url %}
            <table class="link secondary-action-cell">
                <tr>
                    <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
                </tr>
            </table>
        {% endif %}

    </td>
</tr>
</table>

        {% else %}
            {% if shop.url %}
            <table class="row actions">
                <tr>
                    <td class="actions__cell">
                        <table class="button main-action-cell">
                            <tr>

```

```

        <td class="button_cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button_text">Zu unserem Shop</a></td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
{% endif %}

    {% endif %}
    {% if fulfillment.tracking_numbers.size > 0 %}
<p class="disclaimer_subtext">
    <br/>
    {% if fulfillment.tracking_numbers.size == 1 and fulfillment.tracking_company and
fulfillment.tracking_url %}
        {{ fulfillment.tracking_company }} Trackingnummer: <a href="{{
fulfillment.tracking_url }}">{{ fulfillment.tracking_numbers.first }}</a>
    {% elsif fulfillment.tracking_numbers.size == 1 %}
        Trackingnummer: {{ fulfillment.tracking_numbers.first }}
    {% else %}
        Trackingnummern:<br />
        {% for tracking_number in fulfillment.tracking_numbers %}
            {{ tracking_number }}<br />
        {% endfor %}
    {% endif %}
</p>
{% endif %}

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row section">
<tr>
<td class="section_cell">
    <center>
        <table class="container">
            <tr>
                <td>
                    <h3>Artikel in dieser Lieferung</h3>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="container">
            <tr>
                <td>

```



```

<table>
  <td>
    {% if line.line_item.image %}
      
    {% endif %}
  </td>
  <td class="order-list__product-description-cell">
    {% if line.line_item.product.title %}
      {% assign line_title = line.line_item.product.title %}
    {% else %}
      {% assign line_title = line.line_item.title %}
    {% endif %}

    {% if line.quantity < line.line_item.quantity %}
      {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{
line.line_item.quantity }} {% endcapture %}
    {% else %}
      {% assign line_display = line.line_item.quantity %}
    {% endif %}

    <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

    {% if line.line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.line_item.variant.title
}}</span><br/>
    {% endif %}

    {% if line.line_item.selling_plan_allocation %}
      <span class="order-list__item-variant">{{
line.line_item.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
    {% endif %}

    {% if line.line_item.refunded_quantity > 0 %}
      <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
    {% endif %}

    {% if line.line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line.line_item.discount_allocations %}
        {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
          <span class="order-list__item-discount-allocation">
            
            <span>
              {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
              (-{{ discount_allocation.amount | money }})
            </span>
          </span>
        {% endif %}
      {% endfor %}
    {% endif %}
  </td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}

```

```

</table>

        </td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</td>
</tr>
</table>

      <table class="row footer">
    <tr>
      <td class="footer__cell">
        <center>
          <table class="container">
            <tr>
              <td>

                <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </center>
      </td>
    </tr>
  </table>
</table>



      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

SMS

```

Die Trackingnummer für Ihre Bestellung bei {{ shop.name }} wurde aktualisiert. {% if
fulfillment.tracking_number -%}
{% if fulfillment.tracking_company and fulfillment.tracking_company != 'Other' -%}
  Neue {{ fulfillment.tracking_company }} Trackingnummer: {{ fulfillment.tracking_number -}}
{%- else if order.order_status_url -%}
  Bestellung ({{ order.name }}) anzeigen: {{ order.order_status_url -}}
{%- endif -%}
{%- endif -%}

```

Zustellung läuft (Versand)

Wird automatisch an den Kunden gesendet, sobald Bestellungen mit Trackinginformationen zugestellt werden.

Eine Sendung aus der Bestellung {{ name }} wird ausgeliefert

START Code

```
{% if fulfillment.item_count == item_count %}
  {% capture email_title %}Zustellung für Ihre Bestellung läuft{% endcapture %}
  {% capture email_body %}Zustellung für Ihre Bestellung läuft. Verfolgen Sie die
Sendung, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
{% elsif fulfillment.item_count > 1 %}
  {% if fulfillment_status == 'fulfilled' %}
    {% capture email_title %}Zustellung für die letzten Artikel in Ihrer Bestellung
läuft{% endcapture %}
    {% capture email_body %}Zustellung für die letzten Artikel in Ihrer Bestellung
läuft. Verfolgen Sie die Sendung, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
  {% else %}
    {% capture email_title %}Zustellung für einige Artikel in Ihrer Bestellung
läuft{% endcapture %}
    {% capture email_body %}Zustellung für einige Artikel in Ihrer Bestellung läuft.
Verfolgen Sie die Sendung, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
  {% endif %}
{% else %}
  {% if fulfillment_status == 'fulfilled' %}
    {% capture email_title %}Zustellung für den letzten Artikel in Ihrer Bestellung
läuft{% endcapture %}
    {% capture email_body %}Zustellung für den letzten Artikel in Ihrer Bestellung
läuft. Verfolgen Sie die Sendung, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
  {% else %}
    {% capture email_title %}Zustellung für einen Artikel in Ihrer Bestellung läuft{%
endcapture %}
    {% capture email_body %}Zustellung für einen Artikel in Ihrer Bestellung läuft.
Verfolgen Sie die Sendung, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
  {% endif %}
{% endif %}

{% capture email_emphasis %}Voraussichtliches Lieferdatum:
<strong>{{fulfillment.estimated_delivery_at | date: format: 'date'}}</strong>{%
endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
```

```

<td class="header__cell">
  <center>

  <table class="container">
    <tr>
      <td>

        <table class="row">
          <tr>
            <td class="shop-name__cell">
              {%- if shop.email_logo_url %}
                
              {%- else %}
                <h1 class="shop-name__text">
                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                </h1>
              {%- endif %}
            </td>

            <td class="order-number__cell">
              <span class="order-number__text">
                Bestellung {{ order_name }}
              </span>
            </td>
          </tr>
        </table>

      </td>
    </tr>
  </table>

  </center>
</td>
</tr>
</table>

  <table class="row content">
<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <h2>{{ email_title }}</h2>
            <p>{{ email_body }}</p>
            {% if fulfillment.estimated_delivery_at %}
              <p>{{ email_emphasis }}</p>
            {% endif %}
            {% if order_status_url %}
              <table class="row actions">
<tr>
  <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
  <td class="actions__cell">

```

```

        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}"
class="button__text">Ihre Sendung nachverfolgen</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% if shop.url %}
        <table class="link secondary-action-cell">
            <tr>
                <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
            </tr>
        </table>
    {% endif %}

    </td>
</tr>
</table>

        {% else %}
        {% if shop.url %}
        <table class="row actions">
            <tr>
                <td class="actions__cell">
                    <table class="button main-action-cell">
                        <tr>
                            <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
    {% endif %}

        {% endif %}
        {% if fulfillment.tracking_numbers.size > 0 %}
        <p class="disclaimer_subtext">
            <br/>
            {% if fulfillment.tracking_numbers.size == 1 and fulfillment.tracking_company and
fulfillment.tracking_url %}
                {{ fulfillment.tracking_company }} Trackingnummer: <a href="{{
fulfillment.tracking_url }}">{{ fulfillment.tracking_numbers.first }}</a>
            {% elsif fulfillment.tracking_numbers.size == 1 %}
                Trackingnummer: {{ fulfillment.tracking_numbers.first }}
            {% else %}
                Trackingnummern:<br />
                {% for tracking_number in fulfillment.tracking_numbers %}
                    {{ tracking_number }}<br />
                {% endfor %}
            {% endif %}
        </p>
    {% endif %}

        </td>
    </tr>
</table>

```

```

        </center>
    </td>
</tr>
</table>

        <table class="row section">
<tr>
    <td class="section_cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Artikel in dieser Lieferung</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

<table class="row">
    {% for line in fulfillment.fulfillment_line_items %}
    <tr class="order-list__item">
        <td class="order-list__item_cell">
            <table>
                <td>
                    {% if line.line_item.image %}
                        
                    {% endif %}
                </td>
                <td class="order-list__product-description-cell">
                    {% if line.line_item.product.title %}
                        {% assign line_title = line.line_item.product.title %}
                    {% else %}
                        {% assign line_title = line.line_item.title %}
                    {% endif %}

                    {% if line.quantity < line.line_item.quantity %}
                        {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{
line.line_item.quantity }} {% endcapture %}
                    {% else %}
                        {% assign line_display = line.line_item.quantity %}
                    {% endif %}

                    <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

                    {% if line.line_item.variant.title != 'Default Title' %}
                        <span class="order-list__item-variant">{{ line.line_item.variant.title
}}</span><br/>
                    {% endif %}

                    {% if line.line_item.selling_plan_allocation %}
                        <span class="order-list__item-variant">{{
line.line_item.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>

```

```

{% endif %}

{% if line.line_item.refunded_quantity > 0 %}
  <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
{% endif %}

{% if line.line_item.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.line_item.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
      <span class="order-list__item-discount-allocation">
        
        <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
        </span>
      </span>
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}
</td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

</td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

<table class="row footer">
<tr>
<td class="footer__cell">
<center>
<table class="container">
<tr>
<td>

<p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>



```

```
        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
```

ENDE Code

SMS

Die Zustellung für Ihre Bestellung bei {{ shop.name }} läuft und wird in Kürze ankommen.

Zugestellt (Versand)

Wird automatisch an den Kunden gesendet, nachdem Bestellungen mit Trackinginformationen zugestellt wurden.

Eine Lieferung aus der Bestellung {{ name }} wurde zugestellt

START Code

```
{% if fulfillment.item_count == item_count %}
    {% capture email_title %}Ihre Bestellung wurde zugestellt{% endcapture %}
    {% capture email_body %}Ihre Bestellung wurde zugestellt. Verfolgen Sie die
    Sendung, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
{% elif fulfillment.item_count > 1 %}
    {% if fulfillment_status == 'fulfilled' %}
        {% capture email_title %}Die letzten Artikel in Ihrer Bestellung wurden
        zugestellt{% endcapture %}
        {% capture email_body %}Die letzten Artikel in Ihrer Bestellung wurden
        zugestellt. Verfolgen Sie die Sendung, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
    {% else %}
        {% capture email_title %}Einige Artikel in Ihrer Bestellung wurden zugestellt{%
        endcapture %}
        {% capture email_body %}Einige Artikel in Ihrer Bestellung wurden zugestellt.
        Verfolgen Sie die Sendung, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
    {% endif %}
{% else %}
    {% if fulfillment_status == 'fulfilled' %}
        {% capture email_title %}Der letzte Artikel in Ihrer Bestellung wurde
        zugestellt{% endcapture %}
        {% capture email_body %}Der letzte Artikel in Ihrer Bestellung wurde zugestellt.
        Verfolgen Sie die Sendung, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
    {% else %}
        {% capture email_title %}Ein Artikel in Ihrer Bestellung wurde zugestellt{%
        endcapture %}
        {% capture email_body %}Ein Artikel in Ihrer Bestellung wurde zugestellt.
        Verfolgen Sie die, um den Lieferstatus zu sehen.{% endcapture %}
    {% endif %}
{% endif %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
    <head>
        <title>{{ email_title }}</title>
```



```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
<style>
  .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
  a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
</style>
</head>

<body>
  <table class="body">
    <tr>
      <td>
        <table class="header row">
<tr>
<td class="header__cell">
  <center>

    <table class="container">
      <tr>
        <td>

          <table class="row">
            <tr>
              <td class="shop-name__cell">
                {%- if shop.email_logo_url %}
                  
                {%- else %}
                  <h1 class="shop-name__text">
                    <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                  </h1>
                {%- endif %}
              </td>

              <td class="order-number__cell">
                <span class="order-number__text">
                  Bestellung {{ order_name }}
                </span>
              </td>
            </tr>
          </table>

        </td>
      </tr>
    </table>

  </center>
</td>
</tr>
</table>

    <tr>
      <td class="content__cell">
        <center>
          <table class="container">

```

```

        <tr>
          <td>

            <h2>{{ email_title }}</h2>
            <table class="text-icon-container">
              <tr class="text-icon-row">
                <td class="text-icon"></td>
                <td class="text">
                  <p>Haben Sie Ihr Paket noch nicht erhalten? <a href="mailto:{{
shop.email }}">Lassen Sie es uns wissen</a></p>
                </td>
              </tr>
            </table>
            {% if order_status_url %}
              <table class="row actions">
                <tr>
                  <td class="empty-line"> </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="actions__cell">
                    <table class="button main-action-cell">
                      <tr>
                        <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}"
class="button__text">Bestellung ansehen</a></td>
                      </tr>
                    </table>
                    {% if shop.url %}
                      <table class="link secondary-action-cell">
                        <tr>
                          <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
                        </tr>
                      </table>
                    {% endif %}

                  </td>
                </tr>
              </table>

              {% else %}
                {% if shop.url %}
                  <table class="row actions">
                    <tr>
                      <td class="actions__cell">
                        <table class="button main-action-cell">
                          <tr>
                            <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
                          </tr>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                {% endif %}

              {% endif %}
            {% if fulfillment.tracking_numbers.size > 0 %}

```

```

<p class="disclaimer__subtext">
  <br/>
  {% if fulfillment.tracking_numbers.size == 1 and fulfillment.tracking_company and
fulfillment.tracking_url %}
    {{ fulfillment.tracking_company }} Trackingnummer: <a href="{{
fulfillment.tracking_url }}">{{ fulfillment.tracking_numbers.first }}</a>
  {% elsif fulfillment.tracking_numbers.size == 1 %}
    Trackingnummer: {{ fulfillment.tracking_numbers.first }}
  {% else %}
    Trackingnummern:<br />
    {% for tracking_number in fulfillment.tracking_numbers %}
      {{ tracking_number }}<br />
    {% endfor %}
  {% endif %}
</p>
{% endif %}

      </td>
    </tr>
  </table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row section">
<tr>
  <td class="section__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>
            <h3>Artikel in dieser Lieferung</h3>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>
<table class="row">
  {% for line in fulfillment.fulfillment_line_items %}
  <tr class="order-list__item">
    <td class="order-list__item__cell">
      <table>
        <tr>
          <td>
            {% if line.line_item.image %}
              
            {% endif %}
          </td>
          <td class="order-list__product-description-cell">
            {% if line.line_item.product.title %}
              {% assign line_title = line.line_item.product.title %}
            {% else %}

```

```

        {% assign line_title = line.line_item.title %}
        {% endif %}

        {% if line.quantity < line.line_item.quantity %}
            {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{
line.line_item.quantity }} {% endcapture %}
        {% else %}
            {% assign line_display = line.line_item.quantity %}
        {% endif %}

        <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

        {% if line.line_item.variant.title != 'Default Title' %}
            <span class="order-list__item-variant">{{ line.line_item.variant.title
}}</span><br/>
        {% endif %}

        {% if line.line_item.selling_plan_allocation %}
            <span class="order-list__item-variant">{{
line.line_item.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
        {% endif %}

        {% if line.line_item.refunded_quantity > 0 %}
            <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
        {% endif %}

        {% if line.line_item.discount_allocations %}
            {% for discount_allocation in line.line_item.discount_allocations %}
                {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
                    <span class="order-list__item-discount-allocation">
                        
                        <span>
                            {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                            (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                        </span>
                    </span>
                {% endif %}
            {% endfor %}
        {% endif %}
    </td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

    </td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

```

```

        <table class="row footer">
    <tr>
        <td class="footer__cell">
            <center>
                <table class="container">
                    <tr>
                        <td>
                            <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </center>
        </td>
    </tr>
</table>



        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

SMS

Ihre Bestellung bei {{ shop.name }} wurde zugestellt.

Zustellung läuft (Lokale Zustellung)

Wird an den Kunden gesendet, wenn für die lokale Bestellung die Zustellung läuft.

Die Zustellung für die Bestellung {{ name }} läuft

START Code

```

{% capture email_title %}Die Zustellung für Ihre Bestellung läuft. {% endcapture %}
{% capture email_body %}
    Ihre Bestellung ist auf dem Weg und wird in Kürze ankommen.
{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
    <head>
        <title>{{ email_title }}</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
<style>
  .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
  a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
</style>
</head>

<body>
  <table class="body">
    <tr>
      <td>
        <table class="header row">
<tr>
  <td class="header__cell">
    <center>

      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <table class="row">
              <tr>
                <td class="shop-name__cell">
                  {%- if shop.email_logo_url %}
                    
                  {%- else %}
                    <h1 class="shop-name__text">
                      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                    </h1>
                  {%- endif %}
                </td>

                <td class="order-number__cell">
                  <span class="order-number__text">
                    Bestellung {{ order_name }}
                  </span>
                </td>
              </tr>
            </table>

          </td>
        </tr>
      </table>

    </center>
  </td>
</tr>
</table>

    <tr>
      <td class="content__cell">
        <center>
          <table class="container">
            <tr>

```

```

        <td>

        <h2>{{ email_title }}</h2>
        <p>{{ email_body }}</p>
        {% if order_status_url %}
            <table class="row actions">
<tr>
    <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="actions__cell">
        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}"
class="button__text">Bestellung ansehen</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% if shop.url %}
            <table class="link secondary-action-cell">
                <tr>
                    <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
                </tr>
            </table>
        {% endif %}

    </td>
</tr>
</table>

        {% else %}
            {% if shop.url %}
            <table class="row actions">
                <tr>
                    <td class="actions__cell">
                        <table class="button main-action-cell">
                            <tr>
                                <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        {% endif %}

            {% endif %}

        </td>
    </tr>
</table>

        <table class="row section">
<tr>
    <td class="section__cell">

```

```

<center>
  <table class="container">
    <tr>
      <td>
        <h3>Artikel werden zugestellt</h3>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table class="container">
    <tr>
      <td>

<table class="row">
  {% for line in fulfillment.fulfillment_line_items %}
  <tr class="order-list_item">
    <td class="order-list_item_cell">
      <table>
        <td>
          {% if line.line_item.image %}
            
          {% endif %}
        </td>
        <td class="order-list__product-description-cell">
          {% if line.line_item.product.title %}
            {% assign line_title = line.line_item.product.title %}
          {% else %}
            {% assign line_title = line.line_item.title %}
          {% endif %}

          {% if line.quantity < line.line_item.quantity %}
            {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{
line.line_item.quantity }} {% endcapture %}
          {% else %}
            {% assign line_display = line.line_item.quantity %}
          {% endif %}

          <span class="order-list_item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

          {% if line.line_item.variant.title != 'Default Title' %}
            <span class="order-list_item-variant">{{ line.line_item.variant.title
}}</span><br/>
          {% endif %}

          {% if line.line_item.selling_plan_allocation %}
            <span class="order-list_item-variant">{{
line.line_item.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
          {% endif %}

          {% if line.line_item.refunded_quantity > 0 %}
            <span class="order-list_item-refunded">Zurückerstattet</span>
          {% endif %}

          {% if line.line_item.discount_allocations %}
            {% for discount_allocation in line.line_item.discount_allocations %}

```



```

        {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
            <span class="order-list__item-discount-allocation">
                
                <span>
                    {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                    (-{{ discount_allocation.amount | money }})
                </span>
            </span>
        {% endif %}
    {% endfor %}
</td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

        <table class="row footer">
<tr>
<td class="footer__cell">
<center>
<table class="container">
<tr>
<td>

                <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
            </td>
        </tr>
    </table>
</center>
</td>
</tr>
</table>



        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Zugestellt (Lokal)

An den Kunden senden, wenn seine lokale Bestellung zugestellt wurde.

Bestellung {{ name }} wurde zugestellt

START Code

```
{% capture email_title %}Ihre Bestellung wurde zugestellt {% endcapture %}
{% capture email_body %}
  Sie haben Ihre Bestellung nicht erhalten? <a href="mailto:{{ shop.email }}">Lassen
  Sie es uns wissen</a>.
{% endcapture %}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>
```

```
  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>

                            <td class="order-number__cell">
                              <span class="order-number__text">
                                Bestellung {{ order_name }}
                              </span>
```

```

                </td>
            </tr>
        </table>

        </td>
    </tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

        <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <h2>{{ email_title }}</h2>
                        <p>{{ email_body }}</p>
                        <p>{{ email_emphasis }}</p>
                        {% if order_status_url %}
                            <table class="row actions">
<tr>
    <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="actions__cell">
        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}"
class="button__text">Bestellung ansehen</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% if shop.url %}
            <table class="link secondary-action-cell">
                <tr>
                    <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
                </tr>
            </table>
        {% endif %}

    </td>
</tr>
</table>

        {% else %}
            {% if shop.url %}
            <table class="row actions">
                <tr>
                    <td class="actions__cell">
                        <table class="button main-action-cell">
                            <tr>
                                <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"

```

```

class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
{% endif %}

    {% endif %}
    {% if fulfillment.tracking_numbers.size > 0 %}
<p class="disclaimer__subtext">
<br/>
    {% if fulfillment.tracking_numbers.size == 1 and fulfillment.tracking_company and
fulfillment.tracking_url %}
        {{ fulfillment.tracking_company }} Trackingnummer: <a href="{{
fulfillment.tracking_url }}">{{ fulfillment.tracking_numbers.first }}</a>
    {% elsif fulfillment.tracking_numbers.size == 1 %}
        Trackingnummer: {{ fulfillment.tracking_numbers.first }}
    {% else %}
        Trackingnummern:<br />
        {% for tracking_number in fulfillment.tracking_numbers %}
            {{ tracking_number }}<br />
        {% endfor %}
    {% endif %}
</p>
{% endif %}

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row section">
<tr>
<td class="section__cell">
<center>
<table class="container">
<tr>
<td>
<h3>Artikel werden zugestellt</h3>
</td>
</tr>
</table>
<table class="container">
<tr>
<td>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table class="row">
    {% for line in fulfillment.fulfillment_line_items %}
<tr class="order-list__item">
<td class="order-list__item__cell">
<table>

```

```

    <td>
      {% if line.line_item.image %}
        
      {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
      {% if line.line_item.product.title %}
        {% assign line_title = line.line_item.product.title %}
      {% else %}
        {% assign line_title = line.line_item.title %}
      {% endif %}

      {% if line.quantity < line.line_item.quantity %}
        {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{
line.line_item.quantity }} {% endcapture %}
      {% else %}
        {% assign line_display = line.line_item.quantity %}
      {% endif %}

      <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

      {% if line.line_item.variant.title != 'Default Title' %}
        <span class="order-list__item-variant">{{ line.line_item.variant.title
}}</span><br/>
      {% endif %}

      {% if line.line_item.selling_plan_allocation %}
        <span class="order-list__item-variant">{{
line.line_item.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
      {% endif %}

      {% if line.line_item.refunded_quantity > 0 %}
        <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
      {% endif %}

      {% if line.line_item.discount_allocations %}
        {% for discount_allocation in line.line_item.discount_allocations %}
          {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
            <span class="order-list__item-discount-allocation">
              
              <span>
                {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                ( -{{ discount_allocation.amount | money }} )
              </span>
            </span>
          {% endif %}
        {% endfor %}
      {% endif %}
    </td>
  </table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

```

```

        </td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row footer">
  <tr>
    <td class="footer__cell">
      <center>
        <table class="container">
          <tr>
            <td>

              <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </center>
    </td>
  </tr>
</table>



    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Zustellung verpasst

An den Kunden senden, wenn er eine lokale Zustellung verpasst.

Eine Zustellung der Bestellung {{ name }} wurde verpasst

START Code

```

{% capture email_title %}Leider haben wir Sie verpasst {% endcapture %}
{% capture email_body %}
  Hallo {{ customer.first_name }} {{ customer.last_name }}, wir konnten Ihre
Bestellung nicht zustellen.
{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>

```

```

<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>

                            <td class="order-number__cell">
                              <span class="order-number__text">
                                Bestellung {{ order_name }}
                              </span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>

                      </td>
                    </tr>
                  </table>

                </center>
              </td>
            </tr>
          </table>

            <table class="row content">
              <tr>

```

```

<td class="content__cell">
  <center>
    <table class="container">
      <tr>
        <td>

          <h2>{{ email_title }}</h2>
          <p>{{ email_body }}</p>
          <p>Um eine weitere Zustellung zu vereinbaren, <a href="mailto:{{
shop.email }}">kontaktieren Sie uns</a>.</p>
          {% if order_status_url %}
            <table class="row actions">
<tr>
  <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
  <td class="actions__cell">
    <table class="button main-action-cell">
      <tr>
        <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}"
class="button__text">Bestellung ansehen</a></td>
      </tr>
    </table>
    {% if shop.url %}
      <table class="link secondary-action-cell">
        <tr>
          <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
        </tr>
      </table>
    {% endif %}

  </td>
</tr>
</table>

    {% else %}
      {% if shop.url %}
        <table class="row actions">
          <tr>
            <td class="actions__cell">
              <table class="button main-action-cell">
                <tr>
                  <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
                </tr>
              </table>
            </td>
          </tr>
        </table>
      {% endif %}

    {% endif %}

  </td>
</tr>
</table>

```



```

        </td>
    </tr>
</table>

    <table class="row section">
<tr>
    <td class="section__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Artikel werden zugestellt</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

<table class="row">
    {% for line in fulfillment.fulfillment_line_items %}
    <tr class="order-list__item">
        <td class="order-list__item__cell">
            <table>
                <td>
                    {% if line.line_item.image %}
                        
                    {% endif %}
                </td>
                <td class="order-list__product-description-cell">
                    {% if line.line_item.product.title %}
                        {% assign line_title = line.line_item.product.title %}
                    {% else %}
                        {% assign line_title = line.line_item.title %}
                    {% endif %}

                    {% if line.quantity < line.line_item.quantity %}
                        {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{
line.line_item.quantity }} {% endcapture %}
                    {% else %}
                        {% assign line_display = line.line_item.quantity %}
                    {% endif %}

                    <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line_display
}}</span><br/>

                    {% if line.line_item.variant.title != 'Default Title' %}
                        <span class="order-list__item-variant">{{ line.line_item.variant.title
}}</span><br/>
                    {% endif %}

                    {% if line.line_item.selling_plan_allocation %}
                        <span class="order-list__item-variant">{{
line.line_item.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
                    {% endif %}

```

```

    {% if line.line_item.refunded_quantity > 0 %}
      <span class="order-list__item-refunded">Zurückerstattet</span>
    {% endif %}

    {% if line.line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line.line_item.discount_allocations %}
        {% if discount_allocation.discount_application.target_selection !=
'all' %}
          <span class="order-list__item-discount-allocation">
            
            <span>
              {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
              (-{{ discount_allocation.amount | money }})
            </span>
          </span>
        {% endif %}
      {% endfor %}
    {% endif %}
  </td>
</table>
</td>
</tr>{% endfor %}
</table>

    </td>
  </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

  <table class="row footer">
    <tr>
      <td class="footer__cell">
        <center>
          <table class="container">
            <tr>
              <td>

                <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </center>
      </td>
    </tr>
  </table>



  </td>
</tr>

```



```

                
                {%- else %}
                <h1 class="shop-name__text">
                <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                </h1>
                {%- endif %}
            </td>

        </tr>
    </table>

    </td>
</tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <h2>{{ email_title }}</h2>
                        <p>{{ email_body }}</p>

                        {% if shop.url %}
                            <table class="row actions">
                                <tr>
                                    <td class="actions__cell">
                                        <table class="button main-action-cell">
                                            <tr>
                                                <td class="button__cell">
                                                    <a class="button__text" href="{{ customer.subscribe_url
}}">Abonnieren</a>
                                                    </a>
                                                </td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        {% endif %}

                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

        <table class="row footer">
    <tr>
        <td class="footer__cell">
            <center>
                <table class="container">
                    <tr>
                        <td>
                            <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </center>
            </td>
        </tr>
    </table>



        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Kundenkonto Einladung

Wird mit Anweisungen zur Kontoaktivierung an die Kunden gesendet. Du kannst diese E-Mail vor dem Versenden bearbeiten.

Kundenkontoaktivierung

START Code

```

{% capture email_title %}Aktivieren Sie Ihr Konto{% endcapture %}
{% capture email_body %}Hallo {{ customer.first_name }} {{ customer.last_name }}! Sie
haben ein neues Kundenkonto bei <a href="{{shop.url}}">{{shop.name}}</a> erstellt.
Jetzt müssen Sie es nur noch aktivieren.{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>

```

```

</head>

<body>
  <table class="body">
    <tr>
      <td>
        <table class="header row">
<tr>
  <td class="header__cell">
    <center>

      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <table class="row">
              <tr>
                <td class="shop-name__cell">
                  {%- if shop.email_logo_url %}
                    
                  {%- else %}
                    <h1 class="shop-name__text">
                      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                    </h1>
                  {%- endif %}
                </td>

              </tr>
            </table>

          </td>
        </tr>
      </table>

    </center>
  </td>
</tr>
</table>

      <table class="row content">
<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <h2>{{ email_title }}</h2>
            {% if custom_message != blank %}
              <p>{{ custom_message }}</p>
            {% else %}
              <p>{{ email_body }}</p>
            {% endif %}
            <table class="row actions">
<tr>
  <td class="empty-line"> </td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td class="actions__cell">
    <table class="button main-action-cell">
      <tr>
        <td class="button__cell"><a href="{ customer.account_activation_url }"
class="button__text">Aktivieren Sie Ihr Konto</a></td>
      </tr>
    </table>
    {% if shop.url %}
    <table class="link secondary-action-cell">
      <tr>
        <td class="link__cell">oder <a href="{ shop.url }">Zu unserem Shop</a></td>
      </tr>
    </table>
    {% endif %}

  </td>
</tr>
</table>

      </td>
    </tr>
  </table>
</center>
</td>
</tr>
</table>
  <table class="row footer">
    <tr>
      <td class="footer__cell">
        <center>
          <table class="container">
            <tr>
              <td>
                <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </center>
      </td>
    </tr>
  </table>
</table>



      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

```

Kundenkonto Willkommen

Wird automatisch an Kunden gesendet, wenn diese ihre Kontoaktivierung abgeschlossen haben.

Bestätigung des Kundenkontos

START Code

```
{% capture email_title %}Willkommen bei {{ shop.name }}!{% endcapture %}
{% capture email_body %}Sie haben Ihr Kundenkonto aktiviert. Wenn Sie das nächste Mal bei uns einkaufen, melden Sie sich für einen schnelleren Checkout einfach an.{% endcapture %}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                </center>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
```



```

        </tr>
    </table>

    </td>
</tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <h2>{{ email_title }}</h2>
                        <p>{{ email_body }}</p>
                        {% if shop.url %}
                            <table class="row actions">
                                <tr>
                                    <td class="actions__cell">
                                        <table class="button main-action-cell">
                                            <tr>
                                                <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}"
class="button__text">Zu unserem Shop</a></td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        {% endif %}

                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>

    <table class="row footer">
<tr>
    <td class="footer__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>

```

```

        </table>
    </center>
</td>
</tr>
</table>



        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Kundenkonto Passwortrücksetzung

Wird automatisch an Kunden gesendet, wenn diese um das Zurücksetzen deines Kontopassworts bitten.

Kundenkonto Passwortrücksetzung

START Code

```

{% capture email_title %}Setzen Sie Ihr Passwort zurück{% endcapture %}
{% capture email_body %}Unter diesem Link können Sie das Passwort für Ihren
Kundenkonto bei <a href="{{shop.url}}">{{shop.name}}</a> zurücksetzen. Wenn Sie kein
neues Passwort angefordert haben, können Sie diese E-Mail einfach löschen.{%
endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

```

```

        <table class="container">
            <tr>
                <td>

                    <table class="row">
                        <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                                {%- if shop.email_logo_url %}
                                    
                                {%- else %}
                                    <h1 class="shop-name__text">
                                        <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                    </h1>
                                {%- endif %}
                            </td>

                        </tr>
                    </table>

                </td>
            </tr>
        </table>

    </center>
</td>
</tr>
</table>

        <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <h2>{{ email_title }}</h2>
                        <p>{{ email_body }}</p>
                        <table class="row actions">
<tr>
    <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="actions__cell">
        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ customer.reset_password_url }}"
class="button__text">Setzen Sie Ihr Passwort zurück</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% if shop.url %}
        <table class="link secondary-action-cell">
            <tr>
                <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
            </tr>
        </table>
    </td>

```

```

{% endif %}

    </td>
  </tr>
</table>

        </td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</td>
</tr>
</table>
<table class="row footer">
<tr>
  <td class="footer__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </center>
  </td>
</tr>
</table>



    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Anfrage zur Aktualisierung der Zahlungsmethode des Kunden

Wird an den Kunden geschickt, wenn dieser eine Aktualisierung seiner hinterlegten Zahlungsmethode anfordert.

Zahlungsdetails bearbeiten

START Code

```
{% capture email_title %}Bestätigen Sie Ihre Zahlungsinformationen{% endcapture %}
{% capture email_greeting %}Hallo {{display_name}}!{% endcapture %}
{% capture email_body %}
  Bestätigen Sie Ihre Zahlungsinformationen, damit Ihre Bestellungen von {{ shop.name
}} aktiv bleiben.
{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                                </h1>
                              {%- endif %}
                            </td>

                          </tr>
                        </table>

                      </td>
                    </tr>
                  </table>

                </center>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

```

</tr>
</table>

      <table class="row content">
<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <h2>{{ email_title }}</h2>
            <p>{{ email_greeting }}</p>
            <p>{{ email_body }}</p>
            <table class="row actions">
              <tr>
                <td class="empty-line"> </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="actions__cell">
                  <table class="button main-action-cell">
                    <tr>
                      <td class="button__cell"><a href="{{ email_confirmation_url }}"
class="button__text">Zahlungsinformationen bestätigen</a></td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </center>
  </td>
</tr>
</table>

      <table class="row footer">
<tr>
  <td class="footer__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </center>
  </td>
</tr>
</table>


        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
```

ENDE Code

Kunden kontaktieren

Wird an die Kunden gesendet, wenn du sie über die Seite Bestellungen oder Kunden kontaktierst. Du kannst diese E-Mail vor dem Versenden bearbeiten.

Nachricht von {{ shop.name }}

START Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>
              <td class="header__cell">
                <center>

                  <table class="container">
                    <tr>
                      <td>

                        <table class="row">
                          <tr>
                            <td class="shop-name__cell">
                              {%- if shop.email_logo_url %}
                                
                              {%- else %}
                                <h1 class="shop-name__text">
                                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
```

```

                </h1>
                {%- endif %}
            </td>

        </tr>
    </table>

    </td>
</tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <p>{{ custom_message }}</p>

                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>

    <table class="row footer">
<tr>
    <td class="footer__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>

                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>



    </td>
</tr>

```



```
</table>
</body>
</html>
```

ENDE Code

Rückgabeanweisungen

Wird an die Kunden gesendet, wenn du sie über die Seite Bestellungen oder Kunden kontaktierst. Du kannst diese E-Mail vor dem Versenden bearbeiten.

Schließen Sie Ihre Rückgabe für die Bestellung {{ order.name }} ab.

START Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <title>{{ email_title }}</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
  <style>
    .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
    a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
  </style>
</head>

<body>
  <table class="body">
    <tr>
      <td>
        <table class="header row">
          <tr>
            <td class="header__cell">
              <center>

                <table class="container">
                  <tr>
                    <td>

                      <table class="row">
                        <tr>
                          <td class="shop-name__cell">
                            {%- if shop.email_logo_url %}
                              
                            {%- else %}
                              <h1 class="shop-name__text">
                                <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                              </h1>
                            {%- endif %}
                          </td>
                        </tr>
                      </table>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </center>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

        <td class="order-number__cell">
            <span class="order-number__text">
                Bestellung {{ order.name }}
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

<table class="row content">
<tr>
<td class="content__cell">
<center>
<table class="container">
<tr>
<td>

{% for return_delivery in return.deliveries %}
    {% if return_delivery.type == 'shopify_label' %}
        <h2>Ihr Rücksendeetikett ist fertig</h2>
        <p class="return-creation__subtitle">Drucken Sie Ihr Rücksendeetikett
aus und kleben Sie es auf das Paket mit Ihren zurückgegebenen Artikeln.</p>
        <table class="row actions">
<tr>
<td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
<td class="actions__cell">
<table class="button main-action-cell">
<tr>
<td class="button__cell"><a href="{{
return_delivery.return_label.public_file_url }}"
class="button__text">Rücksendeetikett drucken</a></td>
</tr>
</table>
<table class="link secondary-action-cell">
<tr>
<td class="link__cell">oder <a target="_blank" href="{{
order.order_status_url }}">Ihre Bestellung ansehen</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

{% elsif return_delivery.type == 'manual' %}
        <h2>Schließen Sie Ihre Rückgabe ab.</h2>

```

```

        <p class="return-creation__subtitle">
            <b class="return-creation__subtitle-bold">Wir haben Ihnen ein
Rücksendeetikett gesendet oder Sie erhalten es in Kürze.</b>
            Wenn Sie das Rücksendeetikett erhalten haben, nehmen Sie die
zurückgegebenen Artikel und folgen Sie den Anweisungen, um die Rückgabe
abzuschließen.
        </p>
        {% endif %}
    {% endfor %}

    </td>
</tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row section">
<tr>
    <td class="section__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Zurückgegebene Artikel</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <table class="row">
{% for line_item in return.line_items %}
<tr class="order-list__item">
    <td class="order-list__item__cell">
        <table>
            <td>
                {% if line_item.image %}
                    
                {% endif %}
            </td>
            <td class="order-list__product-description-cell">
                {% assign line_display = line_item.quantity %}

                <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title }} × {{
line_display }}</span><br/>

                {% if line_item.variant_title != 'Default Title' %}
                    <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant_title
}}</span><br/>
                {% endif %}

                {% if line_item.discount_allocations %}
                    {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}

```

```

        <span class="order-list__item-discount-allocation">
            
            <span>
                {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
                (-{{ discount_allocation.amount | money }})
            </span>
        </span>
    {% endfor %}
{% endif %}
</td>

<td class="order-list__price-cell">
    {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
        <del class="order-list__item-original-price">{{
line_item.original_line_price | money }}</del>
    {% endif %}
    <p class="order-list__item-price">
        {% if line_item.final_line_price > 0 %}
            {{ line_item.final_line_price | money }}
            {% if line_item.unit_price_measurement %}
                <div class="order-list__unit-price">
                    {{ line_item.unit_price | money }}/
                    {%- if line_item.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
                        {{- line_item.unit_price_measurement.reference_value -}}
                    {%- endif -%}
                    {{ line_item.unit_price_measurement.reference_unit }}
                </div>
            {% endif %}
        {% else %}
            Kostenlos
        {% endif %}
    </p>
</td>
</table>
</td>
</tr>
{% endfor %}
</table>

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row section">
<tr>
<td class="section__cell">
    <center>
        <table class="container">
            <tr>
                <td>
                    <h3>Anweisungen</h3>

```

```

        </td>
    </tr>
</table>
<table class="container">
    <tr>
        <td>

            {% for return_delivery in return.deliveries %}
                <ol>
                    <li class="return-label__instruction-step">Verpacken Sie die Artikel,
die Sie zurückgeben möchten.</li>

                    {% if return_delivery.type == 'shopify_label' %}
                        <li class="return-label__instruction-step">Drucken Sie Ihr
Rücksendeetikett aus und kleben Sie es auf das Paket. Bedecken oder entfernen Sie
ältere Versandetiketten.</li>
                        <li class="return-label__instruction-step">
                            {% if return_delivery.carrier_name %}
                                Übergeben Sie das Paket an {{ return_delivery.carrier_name }}.
                            {% else %}
                                Übergeben Sie das Paket an das auf dem Etikett angegebene
Versandunternehmen.
                            {% endif %}
                        </li>
                    {% elsif return_delivery.type == 'manual' %}
                        <li class="return-label__instruction-step">Drucken Sie Ihr
Rücksendeetikett. Wenn Sie es noch nicht erhalten haben, senden wir es Ihnen in
Kürze.</li>
                        <li class="return-label__instruction-step">Befestigen Sie das Etikett
am Paket. Bedecken oder entfernen Sie ältere Versandetiketten.</li>
                        <li class="return-label__instruction-step">
                            {% if return_delivery.carrier_name %}
                                Übergeben Sie das Paket an {{ return_delivery.carrier_name }}.
                            {% else %}
                                Übergeben Sie das Paket an das auf dem Etikett angegebene
Versandunternehmen.
                            {% endif %}
                        </li>
                        <li class="return-label__instruction-step">
                            Verfolgen Sie Ihre Rückgabe über <a target="_blank" href="{{
return_delivery.tracking_url) }}">Ihre Trackingnummer</a>, um sicherzustellen, dass
wir die Rückgabe erhalten.
                        </li>
                    {% endif %}

                </ol>
            {% endfor %}

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row footer">

```

```

<tr>
  <td class="footer__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </center>
  </td>
</tr>
</table>



  </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

ENDE Code

Anweisungen für Rücksendeetikett

Wird an die Kunden gesendet, wenn du sie über die Seite Bestellungen oder Kunden kontaktierst. Du kannst diese E-Mail vor dem Versenden bearbeiten.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <title>{{ email_title }}</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
    <style>
      .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
      a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <table class="body">
      <tr>
        <td>
          <table class="header row">
            <tr>

```

```

<td class="header__cell">
  <center>

  <table class="container">
    <tr>
      <td>

        <table class="row">
          <tr>
            <td class="shop-name__cell">
              <%- if shop.email_logo_url %>
                
              <%- else %>
                <h1 class="shop-name__text">
                  <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
                </h1>
              <%- endif %>
            </td>

            <td class="order-number__cell">
              <span class="order-number__text">
                Bestellung {{ order.name }}
              </span>
            </td>
          </tr>
        </table>

      </td>
    </tr>
  </table>

  </center>
</td>
</tr>
</table>

  <table class="row content">
<tr>
  <td class="content__cell">
    <center>
      <table class="container">
        <tr>
          <td>

            <h2>Ihr Rücksendetikett ist fertig</h2>
            <table class="row actions">
<tr>
  <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
  <td class="actions__cell">
    <table class="button main-action-cell">
      <tr>
        <td class="button__cell"><a href="{{ return_label.public_file_url }}"
class="button__text">Rücksendetikett drucken</a></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>

```

```

        </table>
        {% if shop.url %}
        <table class="link secondary-action-cell">
        <tr>
        <td class="link__cell">oder <a href="{ shop.url }">Zu unserem Shop</a></td>
        </tr>
        </table>
        {% endif %}

    </td>
</tr>
</table>

        </td>
        </tr>
        </table>
    </center>
</td>
</tr>
</table>

        <table class="row section">
<tr>
<td class="section__cell">
    <center>
        <table class="container">
        <tr>
        <td>
            <h3>Anweisungen</h3>
        </td>
        </tr>
        </table>
        <table class="container">
        <tr>
        <td>

            <ol>
                <li class="return-label__instruction-step">Verpacken Sie die Artikel,
                die Sie zurückgeben möchten.</li>
                <li class="return-label__instruction-step">Drucken Sie Ihr
                Rücksendetikett aus und kleben Sie es auf das Paket. Decken Sie eventuell vorhandene
                Versandetiketten ab.</li>
                <li class="return-label__instruction-step">Übergeben Sie das Paket an
                das auf dem Etikett angegebene Versandunternehmen.</li>
            </ol>

        </td>
        </tr>
        </table>
    </center>
</td>
</tr>
</table>

        <table class="row footer">
<tr>
<td class="footer__cell">
    <center>

```



```

        
        {%- else %}
        <h1 class="shop-name__text">
            <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
        </h1>
        {%- endif %}
    </td>

    <td class="order-number__cell">
        <span class="order-number__text">
            Bestellung {{ order.name }}
        </span>
    </td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

</center>
</td>
</tr>
</table>

    <table class="row content">
<tr>
    <td class="content__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <h2>Ihr Rücksendetikett ist fertig</h2>
                        <table class="row actions">
<tr>
    <td class="empty-line"> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="actions__cell">
        <table class="button main-action-cell">
            <tr>
                <td class="button__cell"><a href="{{ return_label.public_file_url }}"
class="button__text">Rücksendetikett drucken</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% if shop.url %}
        <table class="link secondary-action-cell">
            <tr>
                <td class="link__cell">oder <a href="{{ shop.url }}">Zu unserem Shop</a></td>
            </tr>
        </table>
        {% endif %}

    </td>
</tr>

```

```

</table>

        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</td>
</tr>
</table>
    <table class="row section">
<tr>
    <td class="section__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>
                        <h3>Anweisungen</h3>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <ol>
                            <li class="return-label__instruction-step">Verpacken Sie die Artikel,
die Sie zurückgeben möchtest.</li>
                            <li class="return-label__instruction-step">Drucken Sie Ihr
Rücksendeetikett aus und kleben Sie es auf das Paket. Decken Sie eventuell vorhandene
Versandetiketten ab.</li>
                            <li class="return-label__instruction-step">Übergeben Sie das Paket an
das auf dem Etikett angegebene Versandunternehmen.</li>
                        </ol>

                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>
</table>
    <table class="row footer">
<tr>
    <td class="footer__cell">
        <center>
            <table class="container">
                <tr>
                    <td>

                        <p class="disclaimer__subtext">Falls Sie Fragen haben, antworten Sie
auf diese E-Mail oder kontaktieren Sie uns unter <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{
shop.email }}</a>.</p>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>
</center>

```

```
    </td>
  </tr>
</table>



    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

ENDE Code